



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст №1»

Будаўнічае ўпраўленне №94
(БУ-94 ААТ «Будтрэст №1»)

адрас: вул. Платонава, 15, 220034, г.Мінск
тэл. прыёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

у Рэгіянальнай дырэкцыі №700
па г.Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест №1»

Строительное управление №94
(СУ-94ОАО «Стройтрест №1»)

адрес: ул. Платонова, 15, 220034, г.Минск
тел. приёмн. (017) 354 20 31, факс(017) 294 45 95,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su94@trest1.by

IBAN: BY29BPSB30121026840189330000

в Региональной дирекции №700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 24.10.2024 № 0278
ад _____

Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «УКС МГИ»
Олиферчику Ю.П.

Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

О внесении изменений в
проектно-сметную документацию

СУ-94 ОАО «Стройтрест №1» является генеральным подрядчиком по объекту:
«Реконструкция автовокзала "Восточный" под центр технического творчества детей и
молодежи в г. Минске» согласно договору строительного подряда от 23.08.2024 № 50.

В проекте 23.020.0.1-AP2 в качестве верхнего слоя водоизоляционного ковра
применен материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-СТ-БЭ-
К/ПП-4.5 мм.

При проведении маркетинговых исследований было выявлено, что кровельного
материала толщиной 4,5 мм пригодного для верхнего слоя водоизоляционного ковра нет
на рынке РБ. Максимально возможная толщина 4,0 мм.

Просим Вас согласовать для устройства верхнего слоя водоизоляционного ковра
применение материала К-СТ-БЭ-К/ПП толщиной 4,0 мм и внести соответствующие
изменения в ПСД. Все характеристики материала прилагаются (сертификат качества).

Приложение: 1) Письмо ООО «ТехноНиколь» на 1 стр.
2) Сертификат качества с характеристиками материала

И.о. начальника СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»

Д.В. Повод

Сертификат качества №

СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ИНОСТРАННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ"
213760, ул. Чапаева 11, к. 19, г. Осиповичи, Могилевская обл.

Материал рулонный кровельный на битумно-полимерном вяжущем

Марка Элакром К-СТ-БЭ-К/ПП-4,0 мм
Дата изготовления 26.11.17
Смена 4
Номер партии 7 293
Количество

Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01.022 02383

Показатели качества

Показатель	Ед. измер.	Норма	Факт
Гибкость на брусе с закруглением R (15+/- 0,2) мм при температуре не выше	°С	-15	-15
Масса 1 кв. м	кг	5,7	6,043
Разрывная сила при растяжении, в продольном направлении, Н/50мм, не менее	Н/50мм	500	1 186,3
Относительное удлинение, в продольном направлении	%	2	11
Потеря посыпки, не более	г/образце	2	0,22
Теплостойкость в течении не менее 2 часов, не ниже	°С	90	90
Толщина, не менее	мм	4,1 ± 0,1	4,1
Водонепроницаемость в течение не менее 72 часов	выдерживает		0,001
Водопоглощение в течение 24 часов, не более	%	1	0,43
Температура хрупкости вяжущего, не выше	°С	-25	-30

Пожарно-технические показатели: Г4, В2, РП1

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев

Указанный в настоящем документе товар соответствует по качеству СТБ 1107-98



ИЛ _____

Подпись

Дата



КОПИЯ ВЕРНА

Подпись



Начальнику СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»
Лашу Александру Александровичу
Специалиста по продажам
ООО «ТехноНИКОЛЬ»
Рудени Артем Олеговича


Информационное письмо

Настоящим письмом сообщаем, что в ассортименте ООО «ТехноНИКОЛЬ» отсутствует материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый К-СТ-БЭ-К/ПП-4,5 мм. Просим рассмотреть материал «Элакром ТКП-4,0 мм сланец серый» (К-СТ-БЭ-К/ПП-4,0 мм) в качестве верхнего слоя гидроизоляционного ковра на объекте «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске». Паспорт качества прилагаем.

Специалист по продажам

Руденя А.О.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 **Технострой**

Торговый дом «Технострой»

220036, РБ, г. Минск, Бетонный проезд, 21, оф.27
р/с BY86PJCB30124021061000000933

ОАО «Приорбанк» ЦБУ-109, БИК PJCBVY2X

Адрес банка ул. Притыцкого, 105

УНП 490682614, ОКПО 295688625000

тел.факс +375 17 373-26-74; 393-80-19; 375-96-73

Сайт: www.tehnostroy.by

e-mail: zakaz@tehnostroy.by

Исх. № б/н от 24.10.2024 г.

Руководителю
СУ-94 ОАО «Стройтрест №1»

Информационное письмо

Реконструкция автовокзала Восточный под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске.


Изучив документы по закупке
материал рулонный битумно-полимерный в соответствии с СТБ 1107-2022

Данным письмом информируем, что согласно вашего запроса на материал кровельный К-СТ-БЭ-К/ПП 4,5мм завод-изготовитель ИООО «Кровельный завод ТЕХНОНИКОЛЬ» г. Осиповичи не произведет такой материал с данными требованиями, просим рассмотреть замену на материал Элапром К-СТ-БЭ-К/ПП 4,0 мм.

Контактная информация: специалист по продажам Воробьев А.М., +375445449526,
vam@tehnostroy.by


(должность)


(подпись уполномоченного руководителя)


ФИО

