



Общество с ограниченной ответственностью

«ПРОКСИМАПРОЕКТ»

Юридический адрес: 220125, г. Минск, пр. Независимости, 177, корпус 4, пом.71, 8 этаж, каб.1.

Р/с: BY96 BELB 3012 001F AJ00 1022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ» БИК BELBВY2X

УНП 691532303 ОКПО 301714896000 Тел.: +37529 6842847, minsk.pkmp@gmail.com

19.11.2024 №\_429\_/24

ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед»

### О предоставлении информации

По объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег 1 очередь строительства. Квартал № 4. Застройка в границах ул. Проектируемая №4-ул. Проектируемая № 2 – ЛР2». Жилой дом 4.1.

- подтверждает соответствие норм по инсоляции с учетом допусков согласно Указа Президента РБ №186 от 13.05.2021г. и согласовывает инсоляцию в части самозатемнения и затемнения от соседних зданий;

- строительный объем выше 0.000 - 46750,17 м<sup>3</sup>; ниже 0.000 - 4613,40 м<sup>3</sup>);

- степень огнестойкости здания – II; класс по функциональной пожарной опасности Ф1.3, застройка - Ф3.2.

- привязку вводов внутренних инженерных сетей см. Приложение 1. (приложить лист с указанием привязки и диаметров внутренних инженерных сетей, угловых отметок жилого дома);

- Сводная ведомость:

		Ед. изм.	существ.	Проектир. (дополн.)	ВСЕГО	В т.ч.встроенные помещения
1. Теплоснабжение:	Всего:	Гкал/час	-	1,09	1,09	
в том числе:	отопление	Гкал/час	-	0,71	0,71	
	вентиляция	Гкал/час	-	-	-	
	горячее водоснабжение	Гкал/час	-	0,38	0,38	0,128
Пароснабжение		т/час	-			
2. Водоснабжение:	питьевое	м <sup>3</sup> /сут	-	73,75	73,75	26,00
		м <sup>3</sup> /ч	-	14,41	14,41	6,19
		л/с	-	5,51	5,51	2,63
	техническое	м <sup>3</sup> /сут	-	-	-	

3. Водоотведение:	хоз.-бытовое	м <sup>3</sup> /сут	-	73,75	73,75	26,00
		м <sup>3</sup> /ч	-	14,41	14,41	6,19
		л/с	-	7,11	7,11	4.23
	производственное	м <sup>3</sup> /сут	-	-	-	-
4. Площадь застраиваемого участка		Га	-	-	-	
5. Электроснабжение	Всего	кВт	-	256.10	256.10	
в том числе	I особая категория	кВт	-	-	-	
	I категория	кВт	-	25,00	25,00	
	II категория	кВт	-	180,90	180,90	
	III категория	кВт	-	-	-	50,2
	нагрев	кВт	-	-	-	
Количество лифтов с указанием их мощности						
6. Телефонизация:	гор. телефонов	номеров	-	132	135	3
	телефонов-автоматов	кол-во	-	-	-	
7. Радиофикация	радиоточек	кол-во	-	-	-	
8. Газоснабжение		м <sup>3</sup> /час	-	-	электроплиты	
		м <sup>3</sup> /год	-	-	-	
9. Телефикация	абонентов	кол-во	-	132	135	3
	этажность	эт.	-	10	10	
10. Диспетчеризация	подъездов	кол-во	-	4	4	
	лифтов	кол-во	-	4	4	

- инженерно-геологические изыскания см. Приложение 2.

ГИП



Д.И.Леонович

Зам.директора



Л.Н.Развина

