Приложение № 1 к Контракту № 68/1-2023 от 29.06.2023г.

Техническая спецификация на автокран ЗМС-25-1С.

Наименование параметра	Значение параметра
Модель базового автомобиля	МАЗ-6312С3
Колесная формула	6×4
Двигатель	ЯМЗ-53623, экологического класса Евро-5
Мощность, кВт (л.с.)	200,7 (273,0)
Колесная база, мм	3950+1400
Топливный бак, литров	300
Передняя подвеска	Рессорная 4-х листовая со стабилизатором, пониженная
Задняя подвеска	Рессорно-балансирная со стабилизатором
Колеса	Дисковые, 9.00х22,5
Шины	315/70 R22.5
Рулевое управление	С интегральным рулевым механизмом
Тормозная система	С АБС/ПБС, без пневмовыводов для прицепа
Электрооборудование	Спидометр, без электровыводов для прицепа
Кабина	Типа 6501. Сиденье водителя на пневмоподвеске, пассажира – неподрессоренное установлено на инструментальном ящике, ремни безопасности, подголовники сидений, с окнами заднего обзора. Цвет кабины RAL 000 60 00 (по каталогу RAL DESIGN) серый, блеск покрытия – высоко глянцевое.
Базовое оснащение шасси	Противооткатные упоры (2 шт.). Светоотражающая маркировка. Крылья задних колес. Установка запасного колеса.
Грузоподъемность миди (на канатах), т	25,0
Грузоподъемность на максимальном вылете, т	0,9
Грузовой момент, кНм	875,0
Длина стрелы, м,	10,0-32,5
Длина удлинителя стрелового оборудования («гуська»), м	8,0
Установка удлинителя стрелового оборудования («гуська»)	2 положения (0 градусов; 30 градусов)
Вылет минимальный при максимальной грузоподъемности, м	3,0
Вылет максимальный, м	30,0
Рабочая зона, градусов	360
Глубина опускания максимальная при работе с основной стрелой с грузом, равным 50% грузоподъемности крана	11,0
Высота подъема максимальная, м - при минимальной длине стрелы - при максимальной длине стрелы - при максимальной длине стрелы с удлинителем стрелы («гуськом»)	 10,7 32,7 40,5
Скорость подъема-опускания груза, м/мин: - номинальная, не менее	 6,0

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель директора-главный инженер
Открытого акционерного общества
«122 Управление начальника работ механизации»
В.Д.Рожков

- увеличенная, не менее - посадки, не более	13,3 0,2
Скорости механизма поворота (частота вращения), об/мин: а) со стрелой 10,5-32,5 м с грузом; - наименьшая, не более - номинальная, не менее - увеличенная, не менее	 0,2 0,96 2,6
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы	В пределах грузовых характеристик, но не более 6 тонн
Время полного изменения вылета (подъем стрелы + телескопирование стрелы) не более, с - от максимального до минимального - от минимального до максимального	 60,0 120,0
Система противовесов (в базовом исполнении, без доплаты)	Стационарный противовес: 0,2 т; Съемные противовесы: 1,0 т + 1,0 т + 4,0 т. Одновременная работа с противовесами общей массой 5,2 т. Гидравлическая система установки и снятия противовесов. Противовес массой 4,0 тонны является отдельно возимым от автокрана.
Габаритные размеры в транспортном положении, не более мм,: - длина - ширина - высота	 11 920 2 550 3 910
Транспортная скорость на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием, км/ч	5-60
Преодолеваемый краном уклон пути	18%
Параметры опорного контура, м: - возможность работы на втянутых выносных опорах (50%) - база выносных опор - расстояние между выносными опорами, не менее (на втянутых выносных опорах)	 да 5,5 6,1 (4,2)
Тип привода: - механизма передвижения механизмов, расположенных на поворотной платформе; выносных опор	 Механический от двигателя, расположенного на шасси. Гидравлический от насоса, расположенного на неповоротной части. Гидравлический от насоса, расположенного на неповоротной части.
Допустимый уклон площадки для установки крана, % (градусов): при работе на выносных опорах	5,4 (3,0)
Требования к площадке, на которой допускается передвижение крана с грузом	Передвижение крана с грузом запрещено
Допустимое совмещение рабочих операций:	При работе крана можно совмещать любые крановые операции. При этом необходимо выполнить соблюдать следующие условия: - совмещение операций достигается за счет перемещения двух любых рукояток

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель директора-главный инженер
Открытого акционерного общества
«122 Управление начальника работ механизации»
В.Д. Рожков

	управления крановыми операциями, для подачи рабочей жидкости в двух направлениях к исполнительным механизмам; - при совмещении крановых операций допускается работа с грузом, не превышающим 70 % номинальной грузоподъемности крана согласно грузовысотных характеристик; - для предотвращения хаотичности наматывания каната на барабан не рекомендуется совмещать операции наматывание каната и задвижения телескопа.
Управление крановыми операциями	Джойстики
Базовое оснащение автокрана (без доплаты)	Удлинитель стрелы («гусек») длиной 8 метров. Кабина крановщика с изменяемым углом наклона. Дверь кабины крановщика купейного типа с выдвижной ступенькой. Откидное переднее лобовое окно кабины крановщика. Отопитель кабины крановщика. Заднее зеркало контроля намотки каната. Огнетушитель в кабине крановщика (2 шт.). Съемные противовесы общей массой 6,0 тонн (дополнительно к стационарному противовесу массой 0,2 тонны). Гидравлическая система установки и снятия съемных противовесов.

ПРОДАВЕЦ **ПОКУПАТЕЛЬ**

ООО «ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС» **ОАО «122 УНРМ»**

_____ **Юань Сюнь** _____ **А.И. Лешкович**

Директор Директор

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель директора-главный инженер
Открытого акционерного общества
«122 Управление начальника работ механизации»
_____ В.Д. Рожков

АКТ

28.07.2023г. № 150

Индустриальный парк "Великий камень"

приема-передачи товара

Передал ООО "ЗУМЛИОН БЕЛ-РУС" (Республика Беларусь)
именуемое в дальнейшем "Продавец"

Принял ОАО "122 УНРМ" (Республика Беларусь),
именуемое в дальнейшем "Покупатель"

Основание Контракт № 68/1-2023 от 29.06.2023г.

Наименование, сорт, краткая характеристика ТМЦ	Кол-во	Цена за единицу без НДС, белорусских рублей (BYN)	Сумма без НДС, белорусских рублей (BYN)	Сумма НДС (20%)	Стоимость товара всего с учетом НДС, белорусских рублей (BYN)	Примечание
1	2	3	4	6	7	7
Автокран ZMC-25-1C № Y39ZMC25CP1238084 двигатель № N0175410 шасси № Y3M6312C3P0001317	1	429 195,60	429 195,60	85 839,12	515 034,72	Стоимость в иностранной валюте - 1 224 000,00 китайских юаней (CNY), в том числе НДС по ставке 20% 204 000,00 китайских юаней (CNY).
Всего:	1	429 195,60	429 195,60	85 839,12	515 034,72	

ИТОГО: *Пятьсот пятнадцать тысяч тридцать четыре белорусских рубля 72 копейки*
(прописью)

1. Риск случайной гибели, утраты, порчи и повреждения Товара переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания данного Акта приемки-передачи Товара.
2. Покупатель подтверждает, что не имеет никаких претензий к качеству, количеству, комплектности принимаемого у Продавца Товара.
3. При поставке Товара Продавец передает Покупателю (или его уполномоченному представителю):
   * Руководство по эксплуатации автокрана ZMC-25-1C – 1 экземпляр;
   * Паспорт автокрана ZMC-25-1C – 1 экземпляр;
   * Обоснование безопасности автокрана ZMC-25-1C - 1 экземпляр;
   * Руководство по эксплуатации, Ограничитель момента силы автокрана ZMC-25-1C – 1 экземпляр;
   * Руководство по эксплуатации, Прибор безопасности ЛЭП автокрана ZMC-25-1C – 1 экземпляр;
   * Ведомость ЗИП автокрана ZMC-25-1C – 1 экземпляр;
   * Сервисная книжка автокрана ZMC-25-1C – 1 экземпляр;

Продавец

Начальник отдела маркетинга и сбыта _____ М.М. Краснов
(должность) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Покупатель

Начальник МК-1 _____ А.К. Качан
(должность) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель директора-главный инженер
Открытого акционерного общества
«122 Управление начальника работ механизации»
_____ В.Д.Рожков

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ZMC-25

ПАСПОРТ

ZMC-25.00.00.000 ПС

Рег № 24-31-03253

МЧС РБ Госпромнадзор
Минское городское управление
ЗАРЕГИСТРИРОВАН за № 24-31-03253
«01» 08 2023г.
Подпись

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель директора-главный инженер
Открытого акционерного общества
«122 Управление начальника работ механизации»
В.Д.Рожков

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ * ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * "УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ МЕХАНИЗАЦИИ" * "122 УНРМ" * ГОРОД МИНСК

ПАСВЕДЧАННЕ АБ РЭГІСТРАЦЫІ
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

Рэгістрацыйны знак АХ 7596-7

Марка-мадэль
MAZ 6312C3 ZMC-25-1C

Год выпуску 2023

Колер СЕРЫЙ

Кузаў (рама) № Y39ZMC25CP1238084
Y3M6312C3P0001317

Тып ТС АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ АВТОКРАН

Дазволеная max маса, kg 24000

Маса без нагрузкі, kg 23850

Асобыя адзнакі
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 5, КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРСКИХ МЕСТ 1, СПЕЦИАЛЬНЫЙ

№ 7TA0042779

БЕЛАРУСЬ BY BELARUS

№ 7TA0042779

УЛАСНІК

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "122 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ МЕХАНИЗАЦИИ"
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "122 UPRAVLENIE NACHAL'NIKA RABOT MEKHANIZATSII"

АДРАС:

Вобласць

Раён

Нас. пункт Г. МИНСК

Вуліца УЛ. УРУЧСКАЯ

Дом 23 корп. кватэра 301

РЭПДАІ

Дата выдачы
02.08.2023

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель директора-главный инженер
Открытого акционерного общества
«122 Управление начальника работ механизации»
В.Д.Рожков

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ * ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * "УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ МЕХАНИЗАЦИИ" * "122" * ГОРОД МИНСК *