

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
при администрации Московского района г. Минска

14.05.2025

г. Минск

№ 3

Председательствовал: Рубанов С.В.

Секретарь комиссии: Манько Е.А.

Члены комиссии: Караневич П.В., Елисеева Н.Ю., Коноплев В.Н.,
Козловский В.И., Верамей О.М., Гончаров А.А.,
Журко В.Н., Белькович С.И., Авсеенко А.С.,
Яковина Т.П.

Приглашены: представитель ООО «Белтяжмаш-компани»;
представитель КУП «Спецпредприятие
Мингорисполкома»;
представитель УЗ «4-я городская клиническая
больница им. Н.Е.Савченко»;
представитель ГП «УКС Советского района
г. Минска»

1. «О ходе проводимых работ по приведению защитных сооружений
гражданской обороны в готовность к приему укрываемых».

(Гончаров А.А.)

На территории Московского района г. Минска имеется 80 защитных сооружений гражданской обороны из которых 32 убежища (У), 45 противорадиационных укрытий (ПРУ), 3 защитных укрытия (ЗУ).

Не готовы к приему укрываемых 7:

1. ПРУ № 36, ул. Прямая, 28, пом. 1Н, КУП «СП МГИК» (согласно перспективному плану ремонтов защитных сооружений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, проведение ремонта запланировано до конца 2025 года);

2. ПРУ № 45, пер. Северный, 13, ООО «Белтяжмаш-компани» (Согласно последним регистрационным документам РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», на балансе организации защитное сооружение отсутствует, в связи с чем балансодержатель отказывается подготавливать документы на списание с учета МЧС защитное сооружение. 21.04.2025 совместно с директором ООО «Белтяжмаш-компани» и работниками Минского городского управления МЧС проведен с выходом на место дополнительный осмотр защитного сооружения для дальнейшей подготовки предложений в министерство по чрезвычайным ситуациям о рассмотрении возможности списания с учёта защитного сооружения гражданской обороны);

3. ПРУ № 55, ул. Разинская, 63, подъезд 2, КУП «СП МГИК» (согласно перспективному плану ремонтов защитных сооружений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденных 16.03.2022 председателем Мингорисполкома, ремонт был запланирован на 2024 год, однако в связи с необходимостью проведения гидроизоляционных работ в подвальном помещении силами балансодержателя жилого дома, окончание ремонта защитного сооружения которое встроено в жилой дом перенесено на IV квартал 2025 года. КУП «Жилищное коммунальное хозяйство №1 Московского района г. Минска» были проведены работы по гидроизоляции стен, которые согласно письма от 05.02.2025 № 01-10/У-336, были завершены, продолжительное время помещение оставалось сухим, однако 05.05.2025 при посещении работником СП МГИК защитного сооружения, выявлено повторное подтопление около аварийного выхода из ЗС ГО. КУП ЖКХ №1 Московского района г. Минска уведомлено о данном факте, а также о необходимости устранения недостатков подрядной организацией ранее проводившей гидроизоляционные работы);

4. ЗУ № 89, ул. Малая, 35, Управление культуры Мингорисполкома, ГУО «Детская хореографическая школа искусств №1 г. Минска» (имеющиеся защитные сооружения расположены в подвале здания ГУО «Детская хореографическая школа искусств г. Минска» в настоящее время находятся на капитальном ремонте в рамках реализации объекта: «Капитальный ремонт и модернизация здания детской хореографической школы № 1 по ул. Малая, 35 в г. Минске» (2-й пусковой комплекс)», срок окончания ремонта защитного сооружения – IV квартал 2025 года);

5. ЗУ № 90, ул. Малая, 35, Управление культуры Мингорисполкома, ГУО «Детская хореографическая школа искусств №1 г. Минска» (имеющиеся защитные сооружения расположены в подвале здания ГУО «Детская хореографическая школа искусств г. Минска» в настоящее время находятся на капитальном ремонте в рамках реализации объекта: «Капитальный ремонт и модернизация здания детской хореографической школы № 1 по ул. Малая, 35 в г. Минске» (2-й пусковой комплекс)», срок окончания ремонта защитного сооружения – IV квартал 2025 года);

6. ПРУ № 80, ул. Володарского, 5, ГУ Национальный академический драматический театр им. М.Горького (здание в составе которого находится защитное сооружение находится на капитальном ремонте, срок окончания ремонта защитного сооружения – I квартал 2026 года);

7. У № 101, ул. Р.Люксембург, 110, УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» (здание в составе которого находится защитное сооружение находится на капитальном ремонте, срок ремонта защитного сооружения согласно письму Мингорисполкома № 1/2-16/УИ-1232 от 12.05.2022 перенесен до конца 2025 года. Согласно ответа комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 01.04.2025 №4-7/УИ-1553, на прошедшей сессии Минского Городского Совета Депутатов 28.03.2025,

объект «Реконструкция корпусов 4-й городской клинической больницы со строительством нового терапевтического корпуса и пристройкой к урологическому корпусу» (3-й пусковой комплекс), включён в Инвестиционную программу г. Минска с объемом финансирования 600 000,00 руб. В настоящее время работы по восстановлению защитного сооружения не начаты, что не позволит закончить работы по восстановлению ЗС ГО в текущем году.)

Учитывая изложенное, комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска решила:

1.1. ООО «Белтяжмаш-компани» подготовить документацию для списания с учёта защитного сооружения гражданской обороны. Срок – 16.06.2025.

1.2. КУП «Жилищное коммунальное хозяйство №1 Московского района г. Минска» устранить недостатки ранее проведенных гидроизоляционных работ в подвальном помещении жилого дома по адресу ул. Разинская, 63 в составе которого находится защитное сооружение гражданской обороны № 7/03-55/ПРУ-I/100-B с последующим уведомлением об окончании работ КУП «Спецпредприятие Мингорисполкома». Срок – 30.05.2025.

1.3. КУП «Спецпредприятие Мингорисполкома» приступить к проведению ремонта защитного сооружения гражданской обороны № 7/03-55/ПРУ-I/100-B, расположенного в подвальном помещении жилого дома по адресу ул. Разинская, 63. Срок – 02.06.2025.

1.4. УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» выполнить ремонт защитного сооружения гражданской обороны № 7/03-101/У-II/150-B. Срок – 31.12.2025;

1.5. ГП «УКС Советского района г. Минска» закончить проведение капитального ремонта защитных укрытий №№ 29, 90, находящихся в ГУО «Детская хореографическая школа искусств г. Минска» по адресу ул. Малая, 35. Срок – 01.09.2025

1.6. Обеспечить предоставление в секретариат комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска (пр. Дзержинского, 10, кабинет 424, 301, факс 200-39-75, gomoscov@yandex.ru) сведений о выполнении поручений протокола в течении 5 дней по истечении срока исполнения.

2. «О проводимой работе по выполнению п. 1.1 протокола заседания КЧС при администрации Московского района г. Минска от 10.04.2025 №2».

(Верамей О.М.)

Признать работу по выполнению п. 1.1 протокола заседания КЧС при администрации Московского района г. Минска от 10.04.2025 №2 неудовлетворительной.

Заслушав информацию начальника управления по архитектуре и строительству администрации Московского района г. Минска Верамей О.М., комиссия решила:

2.1. Продолжить работу по сносу неэксплуатируемых и бесхозяйственных строений расположенных на территории Московского района г. Минска;

2.2. УП «Ремавтодор Московского района г. Минска» (Белькович С.И.) совместно с управлением по архитектуре и строительству администрации Московского района г. Минска (Верамей О.М.) обеспечить наведение порядка на территории по ул. Разинская, 91 (составить смету расходов по вывозу мусора). Срок – 30.05.2025;

2.3. КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска» (Авсеенко А.С.):

2.2.1. совместно с управлением по архитектуре и строительству администрации Московского района г. Минска (Верамей О.М.), отделом городского хозяйства администрации (Журко В.Н.) разработать график объезда неэксплуатируемых частных домовладений, бесхозяйных сараев и гаражей. Срок – 16.05.2025;

2.2.2. после завершения объезда объектов указанных в п. 2.2.1 составить смету расходов и график сноса. Срок – 13.06.2025;

2.2.3. установить собственников бесхозяйных гаражей или совместно с заинтересованными обеспечить их вскрытие и обследование содержимого. Срок – 30.06.2025;

2.3. Управлению по архитектуре и строительству администрации Московского района г. Минска (Верамей О.М.) восстановить хронологию с предоставлением подтверждающих документов об информировании собственников бесхозяйных гаражей. Срок – 30.05.2025.

2.4. Обеспечить предоставление в секретариат комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска (пр. Дзержинского, 10, кабинет 424, 301, факс 200-39-75, gomoscov@yandex.ru) сведений о выполнении поручений протокола в течении 5 дней по истечении срока исполнения.

3. «О предупреждении гибели людей на водных объектах Московского района города Минска».

(Гончаров А.А.)

21.02.2025 в 00-26 в ЦОУ МГУ МЧС от оперативного дежурного ГУВД «Мингорисполкома» поступило сообщение о необходимости извлечения трупа мужчины из ванны в квартире №18 по ул. Либкнехта, 84, корп. 2 в г. Минске. Работниками МЧС при помощи подручных средств был извлечен из ванной труп Протасевича С.В., 1955 г.р., пенсионера.

В результате проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причиной смерти послужила остановка сердца.

За 2024 года на территории Московского района г. Минска было зарегистрировано 2 случая утопления в ванной.

Справочно:

17.05.2024 в 16-55 был обнаружен труп в ванной Сусько Г.И., 1944 г.р., пенсионер;

24.09.2024 в 12-07 был обнаружен труп в ванной Рамизовского Ю.Л., 1969 г.р., официант санатория-профилактория БНТУ «Политехник».

Вместе с тем Московским районным отделом проведен анализ причин и условий гибели людей на водоемах на территории Московского района г. Минска за 2024 год.

В 2024 году зарегистрирован 1 случай утопления в водоеме.

Справочно: 08.07.2024 в 16-05 в водоеме акватории р. Лошица (очистные сооружения) в 2 метрах от берега на глубине около 1,5 метров, был обнаружен и извлечен труп Защитова С.И., 1970 г.р.

Проведена судебно-медицинская экспертиза. Проверку по факту утопления проводил Московский (г.Минска) РОСК. По результатам проверки установлено, что смерть наступила от механической асфиксии вследствие спазма верхних дыхательных путей при погружении в воду. Условием, способствующим гибели, явился асоциальный образ жизни утонувшего.

На территории Московского района г. Минска водоемы, находящиеся по адресам: ул. Волоха, пр. Любимого, ул. Алибегова, ул. Железнодорожной, ул. Семашко, ул. Рафиева, ул. Ежи Гедройца, ул. Каролинской, решением администрации от 12.03.2024 №421 «О повышении эффективности работы по предотвращению гибели людей на водах» признаны опасной зоной для купания, купание в указанных местах запрещено.

В целях предупреждения гибели граждан на воде работниками МЧС совместно с представителями ОСВОД, РУВД, БРСМ и другими заинтересованными организована профилактическая работа.

Учитывая изложенное, комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска решила:

3.1. Всеми заинтересованными с целью предупреждения гибели граждан на водных объектах Московского района г. Минска продолжить совместную работу и принять комплекс необходимых мер по запрещению купания граждан, в местах запрещенных для купания, в целях предотвращения и профилактики гибели и травмирования людей;

3.2. Управлению внутренних дел администрации Московского района г. Минска (Варейко С.А.) рассмотреть вопрос о включении всех водоемов, которые расположены на территории Московского района г. Минска, в маршрут патрулирования УВД администрации Московского района г. Минска для своевременного реагирования на совершаемые правонарушения у воды и усиления мер по ограничению нахождения в указанных местах лиц в состоянии алкогольного опьянения;

3.3. Управлению по образованию администрации Московского района г. Минска (Куницкая А.Д.) организовать и провести, в преддверии летних каникул, профилактическую и разъяснительную работу в трудовых коллективах, с обучающимися и законными представителями несовершеннолетних в учреждениях образования Московского района г. Минска о запрете купания вне специально оборудованных мест, разместить информацию на всех сайтах учреждений образования и родительских чатах, продолжить проведение занятий в учреждениях образования по обучению детей плаванию;

3.4. Управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района г. Минска (Федоровой О.Ю.), отделу городского хозяйства (Журко В.Н.) проинформировать население о нормах и правилах безопасного поведения на водоемах, о запрете купания на водных объектах района, с информированием об административной ответственности, а также размещение на официальном сайте администрации, в чатах товарищества собственников и ЖСПК разъяснительной и профилактической информации;

3.5. ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Минска» (Жарикова Н.А.), управление социальной защиты населения администрации Московского района г. Минска (Степанова О.Л.) обеспечить проведение разъяснительной работы с социально-уязвимыми категориями граждан (инвалиды, пожилые граждане) по соблюдению мер безопасности при принятии водных процедур (купание в ванной);

3.6. УЗ «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска» (Кривой П.И.) обеспечить проведение разъяснительной работы с гражданами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания и пониженное артериальное давление об опасности приема теплых ванн.

3.7. УП «Зеленстрой Московского района г. Минска» (Крень А.А.) совместно с Московской районной организацией ОСВОД (Молоховский С.Н.) вблизи водоемов обеспечить размещение предупредительных знаков согласно приложению 2 Правил охраны жизни людей на водах;

3.8. Московской районной организации ОСВОД (Молоховскому С.Н.) организовать активную работу с учащимися и родителями по доведению информации о запрете купания на водоемах Московского района г. Минска, в т.ч. по требованиям правил безопасности людей на воде, о недопустимости оставления детей без присмотра взрослых при посещении пляжей, а также о запрете прыжков в воду с судов, плавучих объектов, мостов, причалов, плотин, дамб, других гидротехнических сооружений и устройств.

3.9. Обеспечить предоставление в секретариат комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска (пр. Дзержинского, 10, кабинет 424, 301, факс 200-39-75,

gomoscov@yandex.ru) сведений о выполнении поручений п.3 протокола до 30.06.2025.

4. «О планировании работы комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска на II-е полугодие 2025 года».

(Манько Е.А.)

За текущий период проведено 2 заседания комиссии, на котором рассмотрено 7 вопросов.

Наиболее значимыми были следующие рассмотренные вопросы: «Об итогах деятельности органов управления и сил Московского районного звена Минской городской подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по выполнению мероприятий за 2024 год и постановка задач на 2025 год», «О готовности органов управления, сил и средств Московского районного звена Минской городской подсистемы ГСЧС и объектовых звеньев к пожароопасному периоду 2025 года», «Состояние системы оповещения района», «О готовности органов управления, сил и средств Московского районного звена Минской городской подсистемы ГСЧС и ГО к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с обильным выпадением осадков (подтоплением)», «О проводимой работе по самовольно возведенным строениям (сараям жильцов, гаражам) и сносу неэксплуатируемых домовладений в частном секторе», «О профилактике пожаров в экосистемах на территории Московского района г. Минска».

Запланированные к рассмотрению вопросы своевременно обсуждены и по ним приняты решения.

Учитывая изложенное, комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска решила:

4.1. Признать работу комиссии удовлетворительной.

4.2. Утвердить предлагаемый план работы комиссии на II-е полугодие 2025 года, довести его до заинтересованных.

Председатель комиссии

С.В.Рубанов

Секретарь комиссии

Е.А.Манько