



МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ
АДМІНІСТРАЦЫЯ
Маскоўскага раёна г. Мінска

пр. Дзяржынскага, 10, 220036, г. Мінск
Рэспубліка Беларусь
тэл. (017) 260 63 96, факс (017) 368 14 07
р/р ВУ76 ВЛВВ 3604 0100 1227 3900 1001
у ЦБП №538 ААТ «Белінвестбанк» г. Мінска
БІК ВЛВВВУ2Х, УНП 100122739

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Московского района г. Минска

пр. Дзержинского, 10, 220036, г. Минск
Республика Беларусь
тел. (017) 260 63 96, факс (017) 368 14 07
р/с ВУ76 ВЛВВ 3604 0100 1227 3900 1001
в ЦБУ №538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минска
БИК ВЛВВВУ2Х, УНП 100122739

15.05.2025 № КУ-2337
На _____ ад _____

Руководителям субъектов
хозяйствования

(по списку)

О направлении протокола
заседания комиссии по
чрезвычайным ситуациям

В соответствии с Положением о комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска, утвержденным решением администрации Московского района г. Минска от 25.10.2022 № 3613, направляется для реализации и предоставления отчетных сведений протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска (далее - КЧС) от 15.05.2025 №3.

Приложение: Протокол КЧС №3 от 15.05.2025 на 7 л. в 1 экз.;

Глава администрации

С.В.Рубанов

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям
при администрации Московского района г. Минска

14.05.2025

г. Минск

№ 3

Председательствовал: Рубанов С.В.

Секретарь комиссии: Манько Е.А.

Члены комиссии: Караневич П.В., Елисеева Н.Ю., Коноплев В.Н.,
Козловский В.И., Верамей О.М., Гончаров А.А.,
Журко В.Н., Белькович С.И., Авсеенко А.С.,
Яковина Т.П.

Приглашены: представитель ООО «Белтяжмаш-компани»;
представитель КУП «Спецпредприятие
Мингорисполкома»;
представитель УЗ «4-я городская клиническая
больница им. Н.Е.Савченко»;
представитель ГП «УКС Советского района
г. Минска»

1. «О ходе проводимых работ по приведению защитных сооружений
гражданской обороны в готовность к приему укрываемых».

(Гончаров А.А.)

На территории Московского района г. Минска имеется 80 защитных сооружений гражданской обороны из которых 32 убежища (У), 45 противорадиационных укрытий (ПРУ), 3 защитных укрытия (ЗУ).

Не готовы к приему укрываемых 7:

1. ПРУ № 36, ул. Прямая, 28, пом. 1Н, КУП «СП МГИК» (согласно перспективному плану ремонтов защитных сооружений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, проведение ремонта запланировано до конца 2025 года);

2. ПРУ № 45, пер. Северный, 13, ООО «Белтяжмаш-компани» (Согласно последним регистрационным документам РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», на балансе организации защитное сооружение отсутствует, в связи с чем балансодержатель отказывается подготавливать документы на списание с учета МЧС защитное сооружение. 21.04.2025 совместно с директором ООО «Белтяжмаш-компани» и работниками Минского городского управления МЧС проведен с выходом на место дополнительный осмотр защитного сооружения для дальнейшей подготовки предложений в министерство по чрезвычайным ситуациям о рассмотрении возможности списания с учёта защитного сооружения гражданской обороны);

3. ПРУ № 55, ул. Разинская, 63, подъезд 2, КУП «СП МГИК» (согласно перспективному плану ремонтов защитных сооружений, находящихся в коммунальной собственности г. Минска, утвержденных 16.03.2022 председателем Мингорисполкома, ремонт был запланирован на 2024 год, однако в связи с необходимостью проведения гидроизоляционных работ в подвальном помещении силами балансодержателя жилого дома, окончание ремонта защитного сооружения которое встроено в жилой дом перенесено на IV квартал 2025 года. КУП «Жилищное коммунальное хозяйство №1 Московского района г. Минска» были проведены работы по гидроизоляции стен, которые согласно письма от 05.02.2025 № 01-10/У-336, были завершены, продолжительное время помещение оставалось сухим, однако 05.05.2025 при посещении работником СП МГИК защитного сооружения, выявлено повторное подтопление около аварийного выхода из ЗС ГО. КУП ЖКХ №1 Московского района г. Минска уведомлено о данном факте, а также о необходимости устранения недостатков подрядной организацией ранее проводившей гидроизоляционные работы);

4. ЗУ № 89, ул. Малая, 35, Управление культуры Мингорисполкома, ГУО «Детская хореографическая школа искусств №1 г. Минска» (имеющиеся защитные сооружения расположены в подвале здания ГУО «Детская хореографическая школа искусств г. Минска» в настоящее время находятся на капитальном ремонте в рамках реализации объекта: «Капитальный ремонт и модернизация здания детской хореографической школы № 1 по ул. Малая, 35 в г. Минске» (2-й пусковой комплекс)», срок окончания ремонта защитного сооружения – IV квартал 2025 года);

5. ЗУ № 90, ул. Малая, 35, Управление культуры Мингорисполкома, ГУО «Детская хореографическая школа искусств №1 г. Минска» (имеющиеся защитные сооружения расположены в подвале здания ГУО «Детская хореографическая школа искусств г. Минска» в настоящее время находятся на капитальном ремонте в рамках реализации объекта: «Капитальный ремонт и модернизация здания детской хореографической школы № 1 по ул. Малая, 35 в г. Минске» (2-й пусковой комплекс)», срок окончания ремонта защитного сооружения – IV квартал 2025 года);

6. ПРУ № 80, ул. Володарского, 5, ГУ Национальный академический драматический театр им. М.Горького (здание в составе которого находится защитное сооружение находится на капитальном ремонте, срок окончания ремонта защитного сооружения – I квартал 2026 года);

7. У № 101, ул. Р.Люксембург, 110, УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» (здание в составе которого находится защитное сооружение находится на капитальном ремонте, срок ремонта защитного сооружения согласно письму Мингорисполкома № 1/2-16/УИ-1232 от 12.05.2022 перенесен до конца 2025 года. Согласно ответа комитета по здравоохранению Мингорисполкома от 01.04.2025 №4-7/УИ-1553, на прошедшей сессии Минского Городского Совета Депутатов 28.03.2025,

объект «Реконструкция корпусов 4-й городской клинической больницы со строительством нового терапевтического корпуса и пристройкой к урологическому корпусу» (3-й пусковой комплекс), включён в Инвестиционную программу г. Минска с объемом финансирования 600 000,00 руб. В настоящее время работы по восстановлению защитного сооружения не начаты, что не позволит закончить работы по восстановлению ЗС ГО в текущем году.)

Учитывая изложенное, комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска решила:

1.1. ООО «Белтяжмаш-компани» подготовить документацию для списания с учёта защитного сооружения гражданской обороны. Срок – 16.06.2025.

1.2. КУП «Жилищное коммунальное хозяйство №1 Московского района г. Минска» устранить недостатки ранее проведенных гидроизоляционных работ в подвальном помещении жилого дома по адресу ул. Разинская, 63 в составе которого находится защитное сооружение гражданской обороны № 7/03-55/ПРУ-I/100-B с последующим уведомлением об окончании работ КУП «Спецпредприятие Мингорисполкома». Срок – 30.05.2025.

1.3. КУП «Спецпредприятие Мингорисполкома» приступить к проведению ремонта защитного сооружения гражданской обороны № 7/03-55/ПРУ-I/100-B, расположенного в подвальном помещении жилого дома по адресу ул. Разинская, 63. Срок – 02.06.2025.

1.4. УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» выполнить ремонт защитного сооружения гражданской обороны № 7/03-101/У-II/150-B. Срок – 31.12.2025;

1.5. ГП «УКС Советского района г. Минска» закончить проведение капитального ремонта защитных укрытий №№ 29, 90, находящихся в ГУО «Детская хореографическая школа искусств г. Минска» по адресу ул. Малая, 35. Срок – 01.09.2025

1.6. Обеспечить предоставление в секретариат комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска (пр. Дзержинского, 10, кабинет 424, 301, факс 200-39-75, gomoscov@yandex.ru) сведений о выполнении поручений протокола в течении 5 дней по истечении срока исполнения.

2. «О проводимой работе по выполнению п. 1.1 протокола заседания КЧС при администрации Московского района г. Минска от 10.04.2025 №2».

(Верамей О.М.)

Признать работу по выполнению п. 1.1 протокола заседания КЧС при администрации Московского района г. Минска от 10.04.2025 №2 неудовлетворительной.

Заслушав информацию начальника управления по архитектуре и строительству администрации Московского района г. Минска Верамей О.М., комиссия решила:

2.1. Продолжить работу по сносу неэксплуатируемых и бесхозяйственных строений расположенных на территории Московского района г. Минска;

2.2. УП «Ремавтодор Московского района г. Минска» (Белькович С.И.) совместно с управлением по архитектуре и строительству администрации Московского района г. Минска (Верамей О.М.) обеспечить наведение порядка на территории по ул. Разинская, 91 (составить смету расходов по вывозу мусора). Срок – 30.05.2025;

2.3. КУП «ЖКХ №1 Московского района г. Минска» (Авсеенко А.С.):

2.2.1. совместно с управлением по архитектуре и строительству администрации Московского района г. Минска (Верамей О.М.), отделом городского хозяйства администрации (Журко В.Н.) разработать график объезда неэксплуатируемых частных домовладений, бесхозяйных сараев и гаражей. Срок – 16.05.2025;

2.2.2. после завершения объезда объектов указанных в п. 2.2.1 составить смету расходов и график сноса. Срок – 13.06.2025;

2.2.3. установить собственников бесхозяйных гаражей или совместно с заинтересованными обеспечить их вскрытие и обследование содержимого. Срок – 30.06.2025;

2.3. Управлению по архитектуре и строительству администрации Московского района г. Минска (Верамей О.М.) восстановить хронологию с предоставлением подтверждающих документов об информировании собственников бесхозяйных гаражей. Срок – 30.05.2025.

2.4. Обеспечить предоставление в секретариат комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска (пр. Дзержинского, 10, кабинет 424, 301, факс 200-39-75, gomoscov@yandex.ru) сведений о выполнении поручений протокола в течении 5 дней по истечении срока исполнения.

3. «О предупреждении гибели людей на водных объектах Московского района города Минска».

(Гончаров А.А.)

21.02.2025 в 00-26 в ЦОУ МГУ МЧС от оперативного дежурного ГУВД «Мингорисполкома» поступило сообщение о необходимости извлечения трупа мужчины из ванны в квартире №18 по ул. Либкнехта, 84, корп. 2 в г. Минске. Работниками МЧС при помощи подручных средств был извлечен из ванной труп Протасевича С.В., 1955 г.р., пенсионера.

В результате проведенной судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причиной смерти послужила остановка сердца.

За 2024 года на территории Московского района г. Минска было зарегистрировано 2 случая утопления в ванной.

Справочно:

17.05.2024 в 16-55 был обнаружен труп в ванной Сусько Г.И., 1944 г.р., пенсионер;

24.09.2024 в 12-07 был обнаружен труп в ванной Рамизовского Ю.Л., 1969 г.р., официант санатория-профилактория БНТУ «Политехник».

Вместе с тем Московским районным отделом проведен анализ причин и условий гибели людей на водоемах на территории Московского района г. Минска за 2024 год.

В 2024 году зарегистрирован 1 случай утопления в водоеме.

Справочно: 08.07.2024 в 16-05 в водоеме акватории р. Лошица (очистные сооружения) в 2 метрах от берега на глубине около 1,5 метров, был обнаружен и извлечен труп Защитова С.И., 1970 г.р.

Проведена судебно-медицинская экспертиза. Проверку по факту утопления проводил Московский (г.Минска) РОСК. По результатам проверки установлено, что смерть наступила от механической асфиксии вследствие спазма верхних дыхательных путей при погружении в воду. Условием, способствующим гибели, явился асоциальный образ жизни утонувшего.

На территории Московского района г. Минска водоемы, находящиеся по адресам: ул. Волоха, пр. Любимого, ул. Алибегова, ул. Железнодорожной, ул. Семашко, ул. Рафиева, ул. Ежи Гедройца, ул. Каролинской, решением администрации от 12.03.2024 №421 «О повышении эффективности работы по предотвращению гибели людей на водах» признаны опасной зоной для купания, купание в указанных местах запрещено.

В целях предупреждения гибели граждан на воде работниками МЧС совместно с представителями ОСВОД, РУВД, БРСМ и другими заинтересованными организована профилактическая работа.

Учитывая изложенное, комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска решила:

3.1. Всеми заинтересованными с целью предупреждения гибели граждан на водных объектах Московского района г. Минска продолжить совместную работу и принять комплекс необходимых мер по запрещению купания граждан, в местах запрещенных для купания, в целях предотвращения и профилактики гибели и травмирования людей;

3.2. Управлению внутренних дел администрации Московского района г. Минска (Варейко С.А.) рассмотреть вопрос о включении всех водоемов, которые расположены на территории Московского района г. Минска, в маршрут патрулирования УВД администрации Московского района г. Минска для своевременного реагирования на совершаемые правонарушения у воды и усиления мер по ограничению нахождения в указанных местах лиц в состоянии алкогольного опьянения;

3.3. Управлению по образованию администрации Московского района г. Минска (Куницкая А.Д.) организовать и провести, в преддверии летних каникул, профилактическую и разъяснительную работу в трудовых коллективах, с обучающимися и законными представителями несовершеннолетних в учреждениях образования Московского района г. Минска о запрете купания вне специально оборудованных мест, разместить информацию на всех сайтах учреждений образования и родительских чатах, продолжить проведение занятий в учреждениях образования по обучению детей плаванию;

3.4. Управлению идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района г. Минска (Федоровой О.Ю.), отделу городского хозяйства (Журко В.Н.) проинформировать население о нормах и правилах безопасного поведения на водоемах, о запрете купания на водных объектах района, с информированием об административной ответственности, а также размещение на официальном сайте администрации, в чатах товарищества собственников и ЖСПК разъяснительной и профилактической информации;

3.5. ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Минска» (Жарикова Н.А.), управление социальной защиты населения администрации Московского района г. Минска (Степанова О.Л.) обеспечить проведение разъяснительной работы с социально-уязвимыми категориями граждан (инвалиды, пожилые граждане) по соблюдению мер безопасности при принятии водных процедур (купание в ванной);

3.6. УЗ «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска» (Храмой П.И.) обеспечить проведение разъяснительной работы с гражданами, имеющими сердечно-сосудистые заболевания и пониженное артериальное давление об опасности приема теплых ванн.

3.7. УП «Зеленстрой Московского района г. Минска» (Петрович Д.В.) совместно с Московской районной организацией ОСВОД (Молоховский С.Н.) вблизи водоемов обеспечить размещение предупредительных знаков согласно приложению 2 Правил охраны жизни людей на водах;

3.8. Московской районной организации ОСВОД (Молоховскому С.Н.) организовать активную работу с учащимися и родителями по доведению информации о запрете купания на водоемах Московского района г. Минска, в т.ч. по требованиям правил безопасности людей на воде, о недопустимости оставления детей без присмотра взрослых при посещении пляжей, а также о запрете прыжков в воду с судов, плавучих объектов, мостов, причалов, плотин, дамб, других гидротехнических сооружений и устройств.

3.9. Обеспечить предоставление в секретариат комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска (пр. Дзержинского, 10, кабинет 424, 301, факс 200-39-75,

gomoscov@yandex.ru) сведений о выполнении поручений п.3 протокола до 30.06.2025.

4. «О планировании работы комиссии по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска на II-е полугодие 2025 года».

(Манько Е.А.)

За текущий период проведено 2 заседания комиссии, на котором рассмотрено 7 вопросов.

Наиболее значимыми были следующие рассмотренные вопросы: «Об итогах деятельности органов управления и сил Московского районного звена Минской городской подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по выполнению мероприятий за 2024 год и постановка задач на 2025 год», «О готовности органов управления, сил и средств Московского районного звена Минской городской подсистемы ГСЧС и объектовых звеньев к пожароопасному периоду 2025 года», «Состояние системы оповещения района», «О готовности органов управления, сил и средств Московского районного звена Минской городской подсистемы ГСЧС и ГО к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с обильным выпадением осадков (подтоплением)», «О проводимой работе по самовольно возведенным строениям (сараям жильцов, гаражам) и сносу неэксплуатируемых домовладений в частном секторе», «О профилактике пожаров в экосистемах на территории Московского района г. Минска».

Запланированные к рассмотрению вопросы своевременно обсуждены и по ним приняты решения.

Учитывая изложенное, комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Московского района г. Минска решила:

4.1. Признать работу комиссии удовлетворительной.

4.2. Утвердить предлагаемый план работы комиссии на II-е полугодие 2025 года, довести его до заинтересованных.

Председатель комиссии

С.В.Рубанов

Секретарь комиссии

Е.А.Манько