



Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсвязьбуд»  
220104 г. Мінск,  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»  
220104, г. Минск.  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: [info@tcc.by](mailto:info@tcc.by), сайт: [www.tcc.by](http://www.tcc.by)  
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22  
ул. Кропоткина, 44  
УНП 191118728

28.05.15 № 01-02/1753  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

#### УП «УКС Мингорисполкома»

О согласовании линолеума

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает о следующих замечаниях:

1. В проектной документации отсутствуют технические характеристики линолеума, применяемого в типах полов №9,10 – 1 этаж, №13,14 – 2 этаж, №17 – 3 этаж, №17 – 4 этаж.

В связи с этим, просим, Вас, рассмотреть и согласовать предложенный образец линолеума с внесением технических характеристик в проектную документацию.

Приложение:

1. Сертификат соответствия – 1 экз.
2. Паспорт качества – 1 экз.

Ответственный представитель:  
Начальник участка Шаянков А.П.  
(тел. +375257172589)

Главный инженер

Д.И. Малькович

ООО "КОМИТЕКС ЛИН" 167981, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная,10  
Т./ф.: (8212) 28-65-76, - e-mail:lin@lin.komitex.ru

П А С П О Р Т      К А Ч Е С Т В А  
ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ

ГОСТ 18108-2016      ТИП "ПРП"      Артикул 35-361Dsp/350.ПРП  
Пожарный сертификат: RU C-RU.ПВ.09.В.00641/25 с 24.03.2025 г. по 23.03.2030 г.  
Значения пожарно-технических характеристик: В3, РП4, Д3, Т2  
(Класс пожарной опасности КМ5).  
Экспертное заключение: 5722 от 11.03.2025 г.  
Сертификат CE 1871-CPR-PtF-254 от 14.11.17 (Bfl-s1, EN 13501-1)

Партия N431035      Дата выработки 17.04.2025 г.  
Вагон N  
Грузополучатель      Контейнер N

Наименование показателей	Норма	Фактические данные
	линолеум ПВХ-ПРП	
1. Ширина, мм, для всех марок	1500-4000 +-20	3500
2. Толщина общая, мм, не менее (толщиномер ТН(ТР)10-60 с диаметром пятки и наконечника 16мм)	3,6	3,7
3. Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем, Н/см, не менее	8,0	8,0
4. Прочность связи между подосновой и полимерным слоем, Н/см, не менее	3,0	9,0
5. Истираемость, мкм, не более	50	46
6. Изменение линейных размеров, %, не более	1,5	0,01
7. Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	1,4	1,1
8. Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	15 5x10	11 2,6x10
9. Индекс снижения уровня ударного шума, дБ, не менее	18	20
10. Показатель теплоусвоения, Вт/м.кв.хК, не более	12	8,24
11. Прочность сварного шва, Н/см.кв, не менее	294	соответ-ет

Контролер ОТК      Андреева М.Н.  
Гарантийный срок хранения (ГСХ) 12 мес со дня изготовления. По истечении  
ГСХ линолеум может быть использован по назначению только после испытания  
его на полное соответствие требованиям ГОСТ 18108-2016  
Дата отгрузки "      "      20\_\_ г.  
Количество рулонов      шт.  
Количество линолеума      кв.м.

ООО «Комитекс ЛИН»  
КОНТРОЛЕР №9  
ДЛЯ ПАСПОРТОВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации

строительных материалов и изделий

Научно-проектно-производственное республиканское  
унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89  
телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by



БГЦА	BY/112 022.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. TP013 022.01 01453

Дата регистрации 26.07.2024

Действителен по 25.07.2029

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН».

Место нахождения: 167981, Российская Федерация, Республика Коми, город Сыктывкар,  
улица 2-я Промышленная, дом 10.

### Изготовитель

Место нахождения и осуществления деятельности: 167981, Российская Федерация,  
Республика Коми, город Сыктывкар, улица 2-я Промышленная, дом 10.

**Продукция** Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове тип  
«ПРП», изготавливаемый по ГОСТ 18108-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на  
теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия».

Серийное производство.

код ОКП РБ 22.23.15.000

код ТН ВЭД ЕАЭС 5904

**соответствует требованиям**

TP 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.  
Безопасность», ГОСТ 18108-2016 «Линолеум поливинилхлоридный на  
теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия» (пункты 5.6, 5.5 таблица 2  
(позиции 1-4, 6-8))

**Сертификат соответствия выдан на основании**

Отчета об анализе состояния производства от 04.04.2024;

Протоколов испытаний: центра испытаний строительной продукции  
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» № 13(2)-295/24 от 17.07.2024, испытательного центра «ТИСИ»  
ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний» Н-81/24 от 11.07.2024.

**Дополнительная информация:** пожарно-технические характеристики линолеума:  
группа горючести - Г4, группа распространения пламени - РП4, группа  
воспламеняемости - В3, группа материалов с высокой дымообразующей способностью,  
класс опасности продуктов горения – чрезвычайно опасные.

Заместитель директора

Эксперт-аудитор



Н.К.Ибрагимов

инициалы, фамилия

А.П. Лущик

инициалы, фамилия

№ 0361417



СЕРТИФИКАТ  
КОНСТРУКЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
УРОВНЯ

№	00000000000000000000
Дата	00.00.00

# СЕРТИФИКАТ КОНСТРУКЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ



СЕРТИФИКАТ  
КОНСТРУКЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
УРОВНЯ



СЕРТИФИКАТ  
КОНСТРУКЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  
УРОВНЯ

Исполнитель  
А.И. Иванова



Исполнитель  
А.И. Иванова