

ООО "ЕвроСтройСтандарт"

Государственное производственное
объединение «Минскстрой»
Общество с ограниченной
ответственностью

«ЕвроСтройСтандарт»

г. Минск, Партизанский проспект, 8, 220033,
e-mail: ess.minsk@mail.ru тел. +375293320552,
р/с BY06AKBB30120000061350000000,
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск,
ул. Воронянского, 7А
УНП 193625416, ОКПО 506038965000

30.05.2025 № 383
На № _____ от _____

УП «Минскпроект»
КУП «УКС Мингорисполкома»
ООО «Минский городской технопарк»

О представлении информации

ООО «ЕвроСтройСтандарт» сообщает, что при предоставлении информации УП «Минскпроект» о составе компонентов стен и перекрытий для внесения в проектно-сметную документацию по объектам:

- «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 г. Минск» 30-ая очередь строительства. Здание №2 по генплану;
- «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 г. Минск» 1-ая очередь строительства. Здание № 2 по генплану;
- «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 г. Минск», 17 очередь, производственный корпус № 6 по генплану;
- «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 г. Минск», 27 очередь, производственный корпус №10 по генплану,

а также в калькуляциях представленных в КУП «Минский городской центр по ценообразованию в строительстве» была допущена ошибка в части указания плотности минеральной ваты марки «Белтеп Лайт». Ошибочно указана плотность 35 кг/м³, фактически использовалась минеральная вата «Белтеп Лайт» плотностью 50 кг/м³.

Производитель минеральной ваты ОАО «Гомельстройматериалы» с января 2024 года не выпускает минеральную вату плотностью 35 кг/м³ (письмо прилагается). В связи с этим, в комплектах конструкций используется минеральная вата «Белтеп Лайт» плотностью 50 кг/м³.


КУП «Минский городской центр по ценообразованию в строительстве» была проведена проверка методологии экономического расчета **стоимости 1 тонны профилей холодногнутых из оцинкованной стали**. Проверка формирования стоимости комплектующих материалов входящих в комплект стен и перекрытий, в том числе минеральной ваты марки «Белтеп Лайт» не производилась.

Хотим отметить, что на вышеперечисленные объекты была поставлена минеральная вата «Белтеп Лайт» плотностью 50кг/м^3 (паспорт прилагается), а также при проведении испытаний конструкций стен и перекрытий в ИЦ «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» была применена минеральная вата «Белтеп Лайт» плотностью 50кг/м^3 .

Просим учесть данную информацию при разработке проектной документации по вышеуказанным объектам строительства.

Приложения: на 4 л. в 1 экз.

Директор



П.В. Щурко

Адкрытае акцыянернае таварыства
«ГОМЕЛЬБУДМАТЭРЫЯЛЫ»
(ААТ «ГОМЕЛЬБУДМАТЭРЫЯЛЫ»)

вул. Мадзілёўская, 14, 246010 г. Гомель,
тэл. (0232) 59 50 06, факс (0232) 59 51 18,
факс (0232) 59 51 19, факс (маркетынг) 59 52 18

E-mail: info@gstrmat.by E-mail: gstrmat@mail.gomel.by
Web-site: www.aoagsm.by

Т.р. ВУ44ВРСВ30120017200159330000,
Рэгіянальная дырэкцыя № 300 па Гомельскай вобласці
ААТ «БПС-Сбербанк», г. Гомель, вул. Сялянская, 29а
БІК ВРСВВУ2Х, УНП 400051892

28.05.2025 № 10-14/222
На № _____ ад _____



Открытое акционерное общество
«ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
(ОАО «ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»)

ул. Могилёвская, 14, 246010 г. Гомель,
тел. (0232) 59 50 06, факс (0232) 59 51 18,
факс (0232) 59 51 19, факс (маркетинг) 59 52 18

E-mail: info@gstrmat.by E-mail: gstrmat@mail.gomel.by
Web-site: www.aoagsm.by

Т.с. ВУ44ВРСВ30120017200159330000,
Региональная дирекция № 300 по Гомельской области
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а
БИК ВРСВВУ2Х, УНП 400051892

Директору
ООО «ЕвроСтройСтандарт»
г. Минск, пр-т Партизанский, 8

О производстве продукции

Уважаемый Павел Вячеславович

В ответ на Ваш запрос, информируем Вас, что ОАО «Гомельстройматериалы» по техническим причинам исключило из номенклатуры производимой продукции плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки Лайт Экстра и с 03.01.2024 прекратило прием заявок на изготовление данного вида продукции.

Просим Вас учесть это при направлении заявок на изготовление и поставку продукции.

С уважением,

Заместитель генерального директора
по маркетингу, продажам и
внешнеэкономической деятельности

С.Н.Соболь

Гузовский +375447035390

Для выписки на ПЭВМ
с соблюдением всех реквизитов формы
1-й экз. — грузополучателю
2-й экз. — грузоотправителю
3-й и 4-й экз. — перевозчику

Грузоотправитель	Грузополучатель	Заказчик автомобильной перевозки (плательщик)
400051892	193625416	193625416

Форма установлена постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 30.06.2016 № 58

Серия М.1

1

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ



3903314



от 17 июля 2024г.

Автомобиль **МАЗ 5440 ЕВ АН 1070 З** (марка, государственный номер) Прицеп **А 7830 В-3** (марка, государственный номер) 15:58:27
К путевому листу № 0

Владелец автомобиля **Грузоотправитель** (наименование) Водитель **Морозов Александр Михайлович** (фамилия, инициалы)

Заказчик автомобильной перевозки (плательщик) **Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтройСтандарт" Государственное производственное объединение "Минскстрой" г.Минск, Партизанский проспект, 8**

Грузоотправитель **ОАО "Гомельстройматериалы"** г.Гомель, ул.Могилевская, 14 (наименование, адрес)

Грузополучатель **Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСтройСтандарт" Государственное производственное объединение "Минскстрой" г.Минск, Партизанский проспект, 8** (наименование, адрес)

Основание отпуска **Договор К-470 от 26.03.2024** (дата и номер договора или другого документа) Пункт погрузки **г.Гомель, ул.Могилевская, 14** (адрес) Пункт разгрузки **г.Минск, Партизанский проспект, 8** (адрес)

Переадресовка (наименование, адрес нового грузополучателя, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного должностного лица) (адрес)

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ												
Распоряжение № 21343												
Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена отпуская, руб. коп.	Скидка, %	Цена со скидкой, руб. коп.	Стоимость, руб. коп.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб. коп.	Стоимость НДС, руб. коп.	Количество грузовых мест	Масса груза	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ЛАЙТ (1000x600x100) на неавсратных поддонах (код ОКРБ 23.99.19.100)	м.куб	74.880	98.90	0.00	98.90	7405.63	20	1481.13	8886.76	312	4.410	кол. поддонов - 13; кол. в одной пачке - 0,240; Произведено: ОАО "Гомельстройматериалы"
---	-------	--------	-------	------	-------	---------	----	---------	---------	-----	-------	---

ИТОГО:	X	X	X	X	X	7405.63	X	1481.13	8886.76	312	4.410	
---------------	---	---	---	---	---	---------	---	---------	---------	-----	-------	--

Всего сумма НДС **ОДНА ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ОДИН РУБЛЬ 13 КОП.**
(прописью) **ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ 76 КОП.**

Товар перемещенный (отпускаемый) по данной ТТН подлежит реализации исключительно на территории Республики Беларусь
Вид оплаты Кол-во ездки, заездов

ОАО "Гомельстройматериалы"
Вывоз разрешен
Транспортная проходная №1
[Подписи]

Всего масса груза **ЧЕТЫРЕ ТОННЫ ЧЕТЫРЕСТА ДЕСЯТЬ КГ**

(прописью)

Всего количество **ТРИСТА ДВЕНАДЦАТЬ**

грузовых мест (прописью)

Отпуск разрешил **мастер ЖДУ Макеева Н. И.**

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Сдал **Кладовщик Леоненко Н.Н.**

грузоотправитель (должность, фамилия, инициалы, подпись)

Документ оформил _____

№ пломбы _____

Штамп (печать) грузоотправителя _____

Товар к перевозке

принял (должность, фамилия, инициалы, подпись)

по доверенности № от . .

(номер, дата)

выданной

Общество с ограниченной ответственностью

"ЕвроСтройСтандарт" Государственное

(полное наименование организации)

Принял **ООО «ЕвроСтройСтандарт»**

грузополучатель (должность, фамилия, инициалы, подпись)

№ пломбы _____

Штамп (печать) грузополучателя _____

II. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Операция	Исполнитель	Способ руч., мех.	Код	Дата, время (ч, мин)			Дополнительные операции		Подпись
				прибытия	убытия	простоя	время	наименование	
Погрузка	ИЗ	13	14	15	16	17	18	19	20
Разгрузка	СКЛАД №1	мех.		14 00	14 00				

Транспортные услуги _____

III. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняются перевозчиком)

Расстояние перевозки по группам дорог, км					Код экспедир.	За транспортные услуги с заказчика	Поправочный коэффициент		Штраф	
всего	в гор.	I	II	III			расч. водит.	основной тариф		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Отметки о составленных актах _____

Расчет стоимости	За тонны	За рас- стояние перевозки	За спец. транспорт	За транс- портные услуги	Погр.-разгр. работы, т.	Сверхнорм. простой		Прочие доплаты	Дополнительные услуги экспедирование	К оплате	
						погрузка	разгрузка			итого	в том числе ТЭП
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
По заказу											
Выполнено											
Расценка											
К оплате											

Таксировка _____

С товаром переданы документы: счет № 3903314 от 17.07.2024 и ТТН-1 № 3903314 МЛ от 17.07.2024

Для реализации
на территории
Республики Беларусь



Открытое акционерное общество
«Гомельстройматериалы»

ОАО «ГОМЕЛЬСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»,
Республика Беларусь, 246010,
г. Гомель, ул. Могилёвская, 14
тел.(0232) 59 50 06, факс(0232) 59 51 18,
Web-site: www.oaogsm.by



①

Паспорт № 10784

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты

ЛАЙТ ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-ДС(23,90)-WS1

Приехало 18.07.24

74,88 м³

Линейные размеры плит, мм: 1000x600x100 Количество плит в упаковке, м³: 0,240

Партия № 1853.2124 Дата изготовления: 16.07.2024 № накладной: 3903314 МЛ

Объем партии, м³: 311.040 Количество отгруженной продукции, м³: 74.880

Получатель: Минск ООО «ЕвроСтройСтандарт»



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ п/п	Наименование показателей	Нормы ТНПА	Результаты испытаний
1	Плотность, кг/м ³ *	—	52.0
2	Теплопроводность при условиях эксплуатации А и Б, Вт/(м·К)*	—	0.0384 0.0393
3	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее**	0.50	3.0
4	Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, кПа, не менее**		
5	Сосредоточенная нагрузка, Н, не менее		
6	Предел прочности при изгибе, кПа, не менее		
7	Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее		
8	Содержание органических веществ, %*	—	2.50
9	Влажность, %*	—	0.30
10	Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м ² , не более	1.00	0.33
11	Теплопроводность при температуре 25°С, Вт/(м·К)**	—	0.0359
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370.00	82.2
13	Плиты относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244-94		

*Данные показатели не нормируются ТНПА, а указываются как среднее значение, установленное результатом испытаний.

**Для плит применяемых в трехслойных металлических панелях при определении этих показателей плиты разрезают на полосы (ламели) и помещают в испытательную машину так, чтобы лицевые грани исходной плиты находились в вертикальной плоскости.

Упаковка и маркировка: **СООТВЕТСТВУЕТ**

Заключение о соответствии требованиям ТНПА: **СООТВЕТСТВУЕТ** СТБ1995-2009

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с момента изготовления.

Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты допускается применять в условиях, исключающих их контакт с воздухом внутри помещений, с обязательной изоляцией со стороны помещения защитным слоем.

Плиты должны храниться в крытых складах. Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Плиты должны быть упакованы и уложены на поддон, высота штабеля плит должна быть такой, чтобы исключить деформацию плит: для плит плотностью до 120 кг/м³ – один ярус с высотой не более 2,8 м; для плит плотностью 121 кг/м³ и выше – два яруса с высотой не более 4 м.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ не допускается производить погрузку технологических пакетов с плитой навалом и разгрузку сбрасыванием для исключения деформации плит.

Погрузку, выгрузку и перемещение транспортных пакетов плит, сформированных на деревянных поддонах, проводят грузозахватными приспособлениями, обеспечивающими опору по всей ширине поддона.

Дата отгрузки: 17.07.2024

