

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 202
(СУ-202 ААТ«МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760

Б/рахунак BY33BLBB30120100279169001001,
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100279169
Email: 202MAPID@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»
Специализированное
управление № 202
(СУ-202 ОАО «МАПИД»)**

ул. Я. Мавра, 66А
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760

Т/счет BY33BLBB30120100279169001001,
BIC BLBBBY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100279169
Email: 202MAPID@mail.ru

16.08.2025 № 55/3-9/2591

на № _____ ад _____

УП УКС «Мингорисполкома»

СУ-202 ОАО «МАПИД» информирует, что по объекту строительства: *«Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске»* проектно-сметной документацией предусмотрено устройство полов из плитки керамической неглазурованной (ПНГ) с габаритными размерами 300*300*7мм со степенью противоскольжения С9 и С10.

На сегодняшний день данное проектное решение выполнить не предоставляется возможным в связи с превышением фактической стоимости 16,81 руб. над сметной 10,98 руб.

На основании вышеизложенного, СУ-202 ОАО «МАПИД» просит согласовать альтернативное решение, а именно применение плитки ПКГ (изделие клинкерное) производства ОАО «КЕРАМИН» с габаритными размерами 298*298*7мм (по типу Амстердам 4, цвет коричневый), с поверхностью по противоскольжению С10 (R10) без изменения сметной стоимости.

Приложения:

1. Паспорт качества ОАО «КЕРАМИН» ТУ ВУ 100297103.011-2016;
2. Сертификат соответствия №ВУ/112 02.01. ТР013 022/01 01203.

Первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Р. В. Абдуллаев

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации

строительных материалов и изделий

Научно-проектно-производственное республиканское
унитарное предприятие "СТРОЙТЕХНОРМ"

Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
телефон +375 17 3627230; e-mail: 3@stn.by

| | |
|------|--------------------|
| БГЦА | BY/112 022.01 |
| БСА | ГОСТ ISO/IEC 17065 |



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. TP013 022.01 01203

Дата регистрации 01 декабря 2023 г.

Действителен по 02 июня 2026 г.

Заявитель

Открытое акционерное общество «Керамин»

Место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Серова, 22, ком. 1

Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 100297103

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Керамин»

Место нахождения и осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Серова, 22

Продукция

Изделия клинкерные, группы В_к (0,5% < E_к ≤ 3%), изготавливаемые по ТУ ВУ 100297103.011-2016 «Изделия клинкерные. Технические условия»

Серийное производство

код ОКН РБ 23.31.10

код ТН ВЭД ЕАЭС 6907 22

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»
СТБ EN 14411-2015 «Плитки и плиты керамические. Требования и оценка соответствия»
п.5.2 (табл.2)

Сертификат соответствия выдан на основании

Сертификата соответствия на систему менеджмента качества ВУ/112 05.01. 003.01 00665, срок действия с 05.05.2023 по 20.06.2025, выданный органом по сертификации систем менеджмента РУП «БелГИМ», ВУ/112 003.01; протоколов испытаний центра испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», ВУ/112 1.0494, №13(3)-194/21, №13(3)-196/21 от 07.05.2021; лаборатория технологического управления ОАО «Керамин», ВУ/112 2.0494, №5, №6 от 22.03.2021, №12, №13 от 19.04.2021; испытательная лаборатория управления по качеству продукции ОАО «Керамин», ВУ/112 2.0496, №10, №11 от 18.03.2021.

Дополнительная информация

Взамен сертификата соответствия ВУ/112 02.01. TP013 022.01 00202, срок действия с 03.06.2021 по 02.06.2026, Решение Совета № 195-2/03 от 01.12.2023, внесено изменение с 01.12.2023 в части наименования продукции, сертификата SMK

Заместитель директора

Н.К.Ибрагимов

Эксперт-аудитор

И.В.Жук

№ 0043247

Республика Беларусь, 220024, Минск, Серова 22

КЕРАМИН®
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



Тел./факс (017)219-26-26, E-mail: marketing@keramin.com Web: www.keramin.com

ПАСПОРТ № 615

27 Марта 2024 г.

ИЗДЕЛИЯ КЛИНКЕРНЫЕ
ТУ ВУ 100297103.011-2016

Сертификат соответствия, регистрационный № ВУ/112 02.01.ТР013 022.01 01203, выдан РУП "СТРОЙТЕХНОРМ", 220002 г. Минск, ул. Кропоткина, 89, тел. 326-95-10, факс 363-61-21. Срок действия по 2 июня 2026г. Держатель оригинала ОАО «КЕРАМИН».

| № п.п. | Условное обозначение изделий (буквенное обозначение *, размер в мм, ТНПА) | Рисунок | Количество, м2 (шт.) | Номер партии |
|--------|---|-------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изделия клинкерные 1 сорта неглазурованные 298x298: ТУ ВУ 100297103.011-2016 | Амстердам 4 | 2500 м2 | на упаковке |

Технические характеристики (результаты испытаний по ТУ ВУ 100297103.011-2016,
ГОСТ 27180-2019, ГОСТ 30108-94)

| № п.п. | Наименование показателей | Значение показателей |
|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Водопоглощение (Е), % | не более 2,0 |
| 2. | Предел прочности при изгибе, МПа | не менее 30, минимальное отдельное значение 27 |
| 3. | Разрушающая нагрузка, Н: - при толщине $\geq 7,5$ мм - при толщине $< 7,5$ мм | не менее 1100 не менее 700 |
| 4. | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг | не более 370 |
| 5. | Класс сопротивления скольжению | R10 |

Настоящий паспорт удостоверяет, что поставляемая продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 100297103.011-2016 «Изделия клинкерные. Технические условия».

Изделия клинкерные в том числе бордюрные, глазурованные и неглазурованные, предназначены для отделки фасадов зданий, сооружений, цоколей, для отделки внутренних и наружных стен и полов зданий и сооружений, покрытия стеновых панелей, а также для отделки стен и полов в лоджиях, на балконах и открытых террасах.

Контролер-приемщик ОТК

*Условное обозначение ковров:
К – ковры
Г – глазурованные
НГ – неглазурованные
Пл – полированные

Субин Р.С.