



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»



9001:2015

**Упраўленне вентыляцыі і
сантэхнічных работ**
(УВСР ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 270 54 23,

іт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by



IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Ад 25.07.2025 № 641
на № _____ ад _____



ОКПО 012794295015
УНП102401648

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление вентиляции и сантехнических
работ**

(УВСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 270 54 23,

сайт: www.trest1.by, e-mail: post.uvsr@trest1.by

IBAN: BY46BPSB30121883990119330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер Банк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

КОПИЯ: Главному инженеру
УП «Минскпроект»
Харламову М.А.

КОПИЯ: Первому заместителю
генерального директора-
главному инженеру
ОАО «Стройтрест №1»
Боркину Я. В.

Объект: «Строительство
многопрофильной поликлиники
в пос. Восточный»

Управление вентиляции и сантехнических работ ОАО «Стройтрест №1», на основании проведенных биржевых торгов на поставку автоматической канализационной насосной установки просит Вас, внести корректировку в проектно-сметную документацию в части замены марки проектной насосной установки DrainLift M 2/8 RV на аналогичную установку N-Lift 2E-120/1.1-EM того же производителя с изменением сметной стоимости в связи с тем, что проектный вариант снят с производства с 2022г.

Письмо производителя о снятии с производства, технические характеристики, коммерческое предложение, договор №05-1/59520-407708 на поставку прилагаются.

Главный инженер управления

М.И.Старинский

wilo

ИООО «Вило Бел»
ул. Клары Цеткин, д. 24, пом. 7-1, Минск 220004

УВСР ОАО «Стройтрест № 1»

Исх. № 01PP-/23.06.2025

От 23.06.2025

О соответствии

Уважаемые дамы и господа

ИООО «Вило Бел», как дочерняя компания концерна WILO SE, настоящим сообщает, что поставка в Республику Беларусь насосных установок моделей DrainLift M 2/8 RV1 не производится с 2022 года.

Также подтверждаем, что предлагаемая насосная установка N-Lift 2E-120/1,1-EM является актуальным аналогом запрашиваемой установки DrainLift, производимым на другой производственной площадке группы компаний, принадлежащих к концерну WILO SE.

С уважением,

Инженер отдела продаж ИООО «Вило Бел»
Пономаренко Павел



Исп. ///: Т 017 396-34-53, Ф 017 396-34-66,
М +37529 6633452



ИООО «Вило Бел» поставляет насосное оборудование в Республику Беларусь с 2004 г., производит насосные установки с 2023 г. (сертификат собственного производства №BYPR3101233201 от 18.07.2023 г). Дилерская сеть, фирменный сервисный центр в Минске и сервисные партнеры по всей Беларуси. Насосы и запасные части брендов Wilo и Native постоянно в наличии на складе. С 2016 года Wilo производится на заводе в России.

ИООО «Вило Бел»
ул. Клары Цеткин, д. 24, пом. 7-1
220004 г. Минск, Беларусь
УНП 190523403
ОКПО 37636661

р/с ВУ16РЈСВ30120048891000000933
в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 101
г. Минск, БИК РЈСВВУ2Х
Адрес банка: 220035 г. Минск
ул. Тимирязева, 65А

Т 017 396-34-63
Т 017 396-34-46
Т 017 396-34-47
Т 017 396-34-48
Ф 017 396-34-66

М 029 346-07-93
М 029 611-96-35
М 044 553-59-72
wilo@wilo.by
www.wilo.by

Технические данные
N-Lift 2E-120/1.1-EM
 Тип: Установка отвода стоков




Разработал:

Дата: 17.06.2025

Проект:

Назначение:



Исходные параметры

Подача	1.29 м³/ч
Напор	4 м
Перекачиваемая жидкость	Вода
Т перекач. жидкости	20 °С
Плотность	998.3 кг/м³
Кинематическая вязкость	1.0 мм²/с

Фактическая рабочая точка

Подача	2.37 м³/ч
Напор	13.46 м

Данные продукта

Макс. рабочее давление	6 бар
Т мин. перекачиваемой жидкости	3 °С
Т макс. перекачиваемой жидкости	35 °С
Т макс. перекачиваемой горячей жидкости, для кратковременного режима	60 °С
Длительность кратковременного режима для горячей жидкости	3 мин
Макс. размер перекачиваемых частиц	35 мм
Наличие режущего механизма	Нет
Общий объем бака	120 л
Объем включения	0 л
Максимальное кол-во включений в час одного насоса	60
Кол-во рабочих насосов	1
Кол-во резервных насосов	1

Данные мотора

Принцип действия	Синхронный (ЕС)
Подключение к сети	1~230 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	3500 об/мин
Номинальная мощность	1.1 кВт
Номинальный ток	7.5 А
Степень защиты	IP 68
Тип включения	Прямой пуск от сети
Режим работы (в непогружном состоянии)	S1
Количество пусков в час	60
Длина кабеля	4 м

Материалы


Корпус резервуара	Синтетический материал LLDPE
Гидравлический корпус	Синтетический материал LLDPE
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь

Подсоединение к трубопроводу

DNs	3x50/3x100 mm
DNd	DN 80

Дополнительная информация

Вес	68 кг
Артикул	2469736



Технические данные
N-Lift 2E-120/1.1-EM
Тип: Установка отвода стоков



Разработал:

Дата: 17.06.2025


Проект:

Назначение:

Информация о серии

Готовая к подключению компактная установка для отвода сточных вод. В зависимости от исполнения может быть с одним или двумя насосами. Электродвигатель с постоянными магнитами для однофазного подключения. Накопительный резервуар из синтетического материала, рабочее колесо из нержавеющей стали. Помехозащитный прибор управления с контролем уровня, с защитой электродвигателя и с функцией дистанционного управления и сигнализацией. Автоматическая функция разблокирования рабочего колеса. Двухнасосная установка с автоматическим переключением насосов, режимом работы при пиковых нагрузках. В зависимости от количества насосов один или два встроенных обратных клапана. Длина кабеля от установки до прибора управления 4 м.

Габаритные размеры



УВСР ОАО «Стройтрест №1»

Исх.№ 2188 от 17.06.2025

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На поставку насосного оборудования

Объект: ПК Восточная

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Цена за ед., без НДС (BYN)	Стоимость без НДС (BYN)	НДС, 20% (BYN)	Стоимость с НДС (BYN)	Срок пост. рабоч. дней
1.1	Насосная установка N-Lift 2E-120/1,1-EM	1	15 838,00	15 838,00	3 167,60	19 005,60	90
1.2	Насос RLS 3 FWC	1	1 166,00	1 166,00	233,20	1 399,20	2.. 7
2	Насос NSP 50/230-0,55/S	1	1 386,00	1 386,00	277,20	1 663,20	7

Условия оплаты:

100% предоплата

Срок поставки:

Указан в таблице, исчисляется от даты предоплаты

Условия поставки:

Доставка силами и за счёт Поставщика на склад Покупателя в г. Минск

Срок действия предложения:

5 дней

Гарантия:

2 года, считая от даты поставки по ТТН
гарантия осуществляется официальным сервисным центром Wilo в Республике Беларусь

Изготовитель:

ООО «ВИЛО РУС», 109012, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Охотный Ряд, д. 2 этаж/пом. 10/II, ком./офис 3/2.10

Пономарёв Иван Николаевич
Директор ООО «НАСОСБЕЛКОМ»

Моб. +375 29 626-98-44
ponomarev@nasosbel.com

