



Эскиз светового короба СК-1




Каркас

Каркас из алюминиевой/металлической трубы 20x20, 20x40 в местах усиления, определяется на усмотрение производителя. Окрашен в цвет близкий к цвету фасаду или по RAL предоставленному от клиента

Объёмные световые буквы: ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Лицевая часть: молочное оргстекло Plexiglas толщиной 4 мм
 Боковая и задняя часть: анодированный алюминий с покрытием, толщина листа 1-1,5 мм, окрашивается по каталогу ORACAL в цвет, согласованный с клиентом (по желанию клиента – цвет белый).
 Подсветка внутренняя: светодиодные кластеры Helios X3 5000 К нейтрального свечения 1Вт. Блоки питания с защитой от влаги IP 68.





**ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ**

9040

ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО

560

1500

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

560

13683

**ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ**

