

№ п/п	Наименование опасной продукции	Изготовитель	Орган по сертификации	Документ об оценке соответствия	Дата прекращения (приостановления) действия документа об оценке соответствия надзорным органом	Принятые меры
1	<p>Головки соединительные пожарные: головки напорные муфтовые: ГМ-50-1,6 ПМ УХЛ1, ГМ-65-1,6 ПМ УХЛ1, ГМ-80-1,6 ПМ УХЛ1, ГМ-150- 1,2 ПМ УХЛ1; головки напорные цапковые: ГЦ-50-1,6 ПМ УХЛ1, ГЦ-65-1,6 ПМ УХЛ1, ГЦ-80-1,6 ПМ УХЛ1, ГЦ-150-1,2 ПМ УХЛ1; головки-заглушки напорные: ГЗ-50(АП)-1,6 ПМ УХЛ1, ГЗ65(АП)-1,6 ПМ УХЛ1, ГЗ80(АП)-1,6 ПМ УХЛ1, ГЗ150(АП)-1,2 ПМ УХЛ1; головки всасывающие муфтовые: ГМВ-100-1,0 ПМ УХЛ1, ГМВ-125-1,0 ПМ УХЛ1; головки-заглушки всасывающие: ГЗВ-100(АП)- 1,0 ПМ УХЛ1, ГЗВ-125(АП)- 1,0 ПМ</p>	<p>Акционерное общество «Арзамасский завод «Легмаш»</p>		<p>ЕАЭС № RU ДРУ.РА02.В.83754/23</p>	<p>01.09.2025</p>	<p>Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции 1 Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции</p>

	УХЛ1, изготовленные по ТУ 4854-023-10661317-2010					
2	Переходные пожарные соединительные головки: ГП 65x50-1,6 ПМ УХЛ1, ГП 80x50-1,6 ПМ УХЛ1, ГП 80x65-1,6 ПМ УХЛ1, изготовленные по ТУ 4854- 023-10661317-2010	Акционерное общество «Арзамасский завод «Легмаш»		ЕАЭС № RU ДРУ.РА02.В.12268/23	01.09.2025	Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции
3	Вентиляторы крышные радиальные с выбросом потока в стороны серии РОКС-ВКРС и с выбросом потока вверх серии РОКСВКРФ, укпомплектованные рабочим колесом РК935, изготавливаемые в соответствии с ТУ 28.25.20- 035-80381186-2021	ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД»	ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»	ЕАЭС RU CRU.ПБ58.В.00485/21	01.09.2025	Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции

4	<p>Вентиляторы радиальные дымоудаления серий: ВР-60-92, укомплектованные рабочими колесами типа РН; ВРН, укомплектованные рабочими колесами типов РВ, РК620...642, РК923...942; ВРВ, укомплектованные рабочими колесами типов РК620...642, РК920...942, ВРВ, укомплектованные рабочим колесом диаметром 4,5 дм, изготавливаемые в соответствии с ТУ 28.25.20- 031-80381186-2021</p>	<p>ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД»</p>	<p>ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»</p>	<p>ЕАЭС RU CRU.ПБ58.В.00336/21</p>	<p>01.09.2025</p>	<p>Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции</p>
5	<p>Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления серии ВКР с выбросом в стороны серии ВКРС, укомплектованные рабочими колесами типов РЦ, РК620...642, РК920...942; с выбросом вверх серии ВКРФ, укомплектованные рабочими колесами типов РЦ, РК620...642, РК920...942, выпускаемые</p>	<p>ООО «РОСТОВСКИЙ ВОЗДУХОзаВОД»</p>	<p>ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»</p>	<p>ЕАЭС RU CRU.ПБ58.В.00307/21</p>	<p>01.09.2025</p>	<p>Приостановлено действие документа об оценке соответствия Запрет ввоза и обращения опасной продукции</p>

	по ТУ 28.25.20- 030-80381186-2021					
6	Двери противопожарные 2 типа по пределу огнестойкости, стальные, глухие (частично остекленные), двупольные, правые (левые), распашные, с полимерным покрытием габаритными размерами по ширине от 1140 мм по 1199 мм, а также двери противопожарные 2 типа по пределу огнестойкости, стальные, остекленные, двупольные (однопольные), правые (левые), распашные, с полимерным покрытием	ООО «ЦЕНТР-МЕТ»	ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний»	ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00332	Прекращен с 14.08.2025 органом по сертификации	Запрет обращения опасной продукции Предписание об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции