

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация

Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

6. Теплоснабжение

Всего  
 В том числе: отопление  
 вентиляция  
 горячее водоснабжение

Пароснабжение

7. Водоснабжение

питьевое холодное  
 техническое

8. Водоотведение

хозяйственно-бытовое  
 производственное  
 ливневое

9. Площадь застраиваемого участка

10. Электроснабжение

в том числе:

Всего  
 I категории  
 II категории  
 III категории  
 нагрев

11. Телефонизация

гор. телефонов  
 телефонов-автоматов

12. Радиофикация

радиоточек

13. Газоснабжение

Отопление + Г.В.  
 пищеприготовление

14. Телефикация

абонентов  
 этажность

15. Диспетчеризация

подъездов  
 лифтов

ШНО	ПНС	Зарядные станции	Детский сад на 140 мест	Жилые дома с встроенными помещениями	ВСЕГО	Ед.изм.
-	-	-	0,4	9,32	9,72	Гкал/час
-	-	-	0,15	4,612	4,762	Гкал/час
-	-	-	0,1	0,045	0,145	Гкал/час
-	-	-	0,15	4,663	4,813	Гкал/час
-	-	-	-	-	-	т/час
-	-	-	25,0	1203,0	1228,0	м³/сут
-	-	-	-	-	-	м³/сут
-	-	-	25,0	1203,0	1228,0	м³/сут
-	-	-	-	-	-	м³/сут
-	-	-	-	-	-	л/с
-	-	-	-	-	-	Га
25,0	50,0	100,0	70,0	2560,0	2780,0	кВт
-	-	-	-	385,0	385,0	кВт
-	50,0	-	70,0	2175,0	2283,0	кВт
25,0	-	100,0	-	-	112,0	кВт
-	-	-	-	-	-	кВт
-	-	-	5	1646	1651	номеров
-	-	-	-	-	-	кол-во
-	-	-	5	1622	1627	кол-во
-	-	-	-	-	-	тыс.нм³/год
-	-	-	-	-	-	м³/час
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	5	1590	1595	кол-во
-	-	-	3	8-19	8-19	этажей
-	-	-	1	19	19	кол-во
-	-	-	-	26	26	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.

тел. \_\_\_\_\_

209-87-84



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»  
Детский сад №12 по з.п.

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация

Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

6. Теплоснабжение

Всего

отопление

В том числе:

вентиляция

горячее водоснабжение

Пароснабжение

7. Водоснабжение

питьевое холодное

техническое

8. Водоотведение

хозяйственно-бытовое

производственное

ливневое

9. Площадь застраиваемого участка

10. Электроснабжение

в том числе:

I категории

II категории

III категории

нагрев

11. Телефонизация

гор. телефонов

телефонов-автоматов

12. Радиофикация

радиоточек

13. Газоснабжение

Отопление + Г.В.

пищеприготовление

14. Телефикация

абонентов

этажность

15. Диспетчеризация

подъездов

лифтов

Суц.	Проектируемая	ВСЕГО	Ед.изм.
-	0,4	0,4	Гкал/час
-	0,15	0,15	Гкал/час
-	0,1	0,1	Гкал/час
-	0,15	0,15	Гкал/час
-	-	-	т/час
-	25,0	25,0	м <sup>3</sup> /сут
-	-	-	м <sup>3</sup> /сут
-	25,0	25,0	м <sup>3</sup> /сут
-	-	-	м <sup>3</sup> /сут
-	-	-	л/с
-	-	-	Га
-	70,0	70,0	кВт
-	-	-	кВт
-	70,0	70,0	кВт
-	-	-	кВт
-	-	-	кВт
-	5	5	номеров
-	-	-	кол-во
-	5	5	кол-во
-	-	-	тыс.нм <sup>3</sup> /год
-	-	-	м <sup>3</sup> /час
-	-	-	
-	5	5	кол-во
-	3	3	этажей
-	1	1	кол-во
-	-	-	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.

тел. \_\_\_\_\_

209-87-84



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»  
Жилой дом №1 по з.п.

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация  
Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства  
Ввод в эксплуатацию

		Встроенные адм. помещения	Встроенные торговые помещения	Жилой дом	ВСЕГО	Ед.изм.
6. Теплоснабжение	Всего	0,13	0,1	0,9	1,13	Гкал/час
	отопление	0,075	0,049	0,46	0,584	Гкал/час
	вентиляция	0,012	0,008	-	0,02	Гкал/час
	горячее водоснабжение	0,043	0,043	0,44	0,526	Гкал/час
	В том числе:					
Пароснабжение						т/час
7. Водоснабжение	питьевое холодное	1,5	1,5	108,0	111,0	м³/сут
	техническое	-	-	-	-	м³/сут
8. Водоотведение	хозяйственно-бытовое	1,5	1,5	108,0	111,0	м³/сут
	производственное	-	-	-	-	м³/сут
	ливневое	-	-	-	-	л/с
9. Площадь застраиваемого участка		-	-	-	-	Га
10. Электроснабжение	Всего	63,8	48,0	252,5	352,0	кВт
	в том числе:					
	I категории	-	-	40,0	40,0	кВт
	II категории	63,8	48,0	212,5	312,0	кВт
	III категории	-	-	-	-	кВт
	нагрев	-	-	-	-	кВт
11. Телефонизация	гор. телефонов	8	8	146	162	номеров
	телефонов-автоматов			-	-	кол-во
12. Радиофикация	радиоточек	8	8	144	160	кол-во
13. Газоснабжение	Отопление + Г.В.	-	-	-	-	тыс.нм³/год
	пищеприготовление	-	-	-	-	м³/час
		-	-	-	-	
14. Телефикация	абонентов	-	-	144	144	кол-во
	этажность	1	1	9	10	этажей
15. Диспетчеризация	подъездов	-	-	4	4	кол-во
	лифтов	-	-	4	4	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.



тел. \_\_\_\_\_

209-87-84

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»  
Жилой дом №2 по з.п.

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация

Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

Сущ.	Встроенные адм. помещения	Жилой дом	ВСЕГО	Ед.изм.		
6. Теплоснабжение	Всего	-	0,036	0,96	<b>0,996</b>	Гкал/час
	отопление	-	0,021	0,49	<b>0,511</b>	Гкал/час
	вентиляция	-	0,004	-	<b>0,004</b>	Гкал/час
	горячее водоснабжение	-	0,011	0,47	<b>0,481</b>	Гкал/час
	Пароснабжение	-	-	-	-	т/час
7. Водоснабжение	питьевое холодное	-	1,0	119,0	<b>120,0</b>	м³/сут
	техническое	-	-	-	-	м³/сут
8. Водоотведение	хозяйственно-бытовое	-	1,0	119,0	<b>120,0</b>	м³/сут
	производственное	-	-	-	-	м³/сут
	ливневое	-	-	-	-	л/с
9. Площадь застраиваемого участка		-	-	-	-	Га
10. Электроснабжение	Всего	-	18,0	272,0	<b>290,0</b>	кВт
	в том числе:					
	I категории	-	-	40,0	<b>40,0</b>	кВт
	II категории	-	18,0	232,0	<b>250,0</b>	кВт
	III категории	-	-	-	-	кВт
	нагрев	-	-	-	-	кВт
11. Телефонизация	гор. телефонов	-	2	160	<b>162</b>	номеров
	телефонов-автоматов	-	-	-	-	кол-во
12. Радиофикация	радиоточек	-	2	158	<b>160</b>	кол-во
13. Газоснабжение	Отопление + Г.В.	-	-	-	-	тыс.нм³/год
	пищеприготовление	-	-	-	-	м³/час
		-	-	-	-	
14. Телефикация	абонентов	-	-	158	<b>158</b>	кол-во
	этажность	-	1	9	<b>10</b>	этажей
15. Диспетчеризация	подъездов	-	-	4	<b>4</b>	кол-во
	лифтов	-	-	4	<b>4</b>	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.



тел. \_\_\_\_\_

209-87-84

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»  
Жилой дом №3 по з.п.

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация

Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

Сущ.	Встроенные адм. помещения	Жилой дом	ВСЕГО	Ед.изм.		
6. Теплоснабжение	Всего	-	0,036	0,96	<b>0,996</b>	Гкал/час
	отопление	-	0,021	0,49	<b>0,511</b>	Гкал/час
	В том числе: вентиляция	-	0,004	-	<b>0,004</b>	Гкал/час
	горячее водоснабжение	-	0,011	0,47	<b>0,481</b>	Гкал/час
Пароснабжение		-				т/час
7. Водоснабжение	питьевое холодное	-	1,0	119,0	<b>120,0</b>	м³/сут
	техническое	-	-	-	-	м³/сут
8. Водоотведение	хозяйственно-бытовое	-	1,0	119,0	<b>120,0</b>	м³/сут
	производственное	-	-	-	-	м³/сут
	ливневое	-	-	-	-	л/с
9. Площадь застраиваемого участка		-	-	-	-	Га
10. Электроснабжение	Всего	-	18,0	272,0	<b>290,0</b>	кВт
	в том числе: I категории	-	-	40,0	<b>40,0</b>	кВт
	II категории	-	18,0	232,0	<b>250,0</b>	кВт
	III категории	-	-	-	-	кВт
	нагрев	-	-	-	-	кВт
11. Телефонизация	гор. телефонов	-	2	160	<b>162</b>	номеров
	телефонов-автоматов	-	-	-	-	кол-во
12. Радиофикация	радиоточек	-	2	158	<b>160</b>	кол-во
13. Газоснабжение	Отопление + Г.В.	-	-	-	-	тыс.нм³/год
	пищеприготовление	-	-	-	-	м³/час
		-	-	-	-	
14. Телефикация	абонентов	-	-	158	<b>158</b>	кол-во
	этажность	-	1	9	<b>10</b>	этажей
15. Диспетчеризация	подъездов	-	-	4	<b>4</b>	кол-во
	лифтов	-	-	4	<b>4</b>	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.

тел. \_\_\_\_\_

209-87-84



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»  
Жилой дом №4 по з.п.

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация  
Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства  
Ввод в эксплуатацию

		Встроенные адм. помещения	Встроенные торговые помещения	Жилой дом	ВСЕГО	Ед.изм.
6. Теплоснабжение	Всего	0,106	0,062	0,71	<b>0,878</b>	Гкал/час
	отопление	0,056	0,03	0,35	<b>0,436</b>	Гкал/час
	вентиляция	0,012	0,005	-	<b>0,017</b>	Гкал/час
	горячее водоснабжение	0,038	0,027	0,36	<b>0,425</b>	Гкал/час
	В том числе:					т/час
Пароснабжение						т/час
7. Водоснабжение	питьевое холодное	1,5	1,5	81,0	<b>84,0</b>	м³/сут
	техническое	-	-	-	-	м³/сут
8. Водоотведение	хозяйственно-бытовое	1,5	1,5	81,0	<b>84,0</b>	м³/сут
	производственное	-	-	-	-	м³/сут
	ливневое	-	-	-	-	л/с
9. Площадь застраиваемого участка		-	-	-	-	Га
10. Электроснабжение	Всего	56,0	30,0	198,0	<b>275,0</b>	кВт
	в том числе:					
	I категории	-	-	35,0	<b>35,0</b>	кВт
	II категории	56,0	30,0	163,0	<b>240,0</b>	кВт
	III категории	-	-	-	-	кВт
	нагрев	-	-	-	-	кВт
11. Телефонизация	гор. телефонов	7	5	110	<b>122</b>	номеров
	телефонов-автоматов			-	-	кол-во
12. Радиофикация	радиоточек	7	5	108	<b>120</b>	кол-во
13. Газоснабжение	Отопление + Г.В.	-	-	-	-	тыс.нм³/год
	пищеприготовление	-	-	-	-	м³/час
		-	-	-	-	
14. Телефикация	абонентов	-	-	108	<b>108</b>	кол-во
	этажность	1	1	9	<b>10</b>	этажей
15. Диспетчеризация	подъездов	-	-	3	<b>3</b>	кол-во
	лифтов	-	-	3	<b>3</b>	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.



тел. \_\_\_\_\_

209-87-84

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»  
Жилой дом №5 по з.п.

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация

Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

6. Теплоснабжение

Всего  
отопление  
В том числе: вентиляция  
горячее водоснабжение

Пароснабжение

7. Водоснабжение

питьевое холодное  
техническое

8. Водоотведение

хозяйственно-бытовое  
производственное  
ливневое

9. Площадь застраиваемого участка

10. Электроснабжение

в том числе:

I категории  
II категории  
III категории  
нагрев

11. Телефонизация

гор. телефонов  
телефонов-автоматов

12. Радиофикация

радиоточек

13. Газоснабжение

Отопление + Г.В.  
пищеприготовление

14. Телефикация

абонентов  
этажность

15. Диспетчеризация

подъездов  
лифтов

Суц.	Проектируемая	ВСЕГО	Ед.изм.
-	1,18	1,18	Гкал/час
-	0,56	0,56	Гкал/час
-	-	-	Гкал/час
-	0,62	0,62	Гкал/час
-	-	-	т/час
-	168,0	168,0	м <sup>3</sup> /сут
-	-	-	м <sup>3</sup> /сут
-	168,0	168,0	м <sup>3</sup> /сут
-	-	-	м <sup>3</sup> /сут
-	-	-	л/с
-	-	-	Га
-	375,0	375,0	кВт
-	65,0	65,0	кВт
-	310,0	310,0	кВт
-	-	-	кВт
-	-	-	кВт
-	228	228	номеров
-	-	-	кол-во
-	224	224	кол-во
-	-	-	тыс.нм <sup>3</sup> /год
-	-	-	м <sup>3</sup> /час
-	-	-	
-	224	224	кол-во
-	16	16	этажей
-	2	2	кол-во
-	4	4	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.



тел. \_\_\_\_\_

209-87-84

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»  
Жилой дом №6 по з.п.

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация

Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

6. Теплоснабжение

Всего  
отопление  
В том числе: вентиляция  
горячее водоснабжение

Пароснабжение

7. Водоснабжение

питьевое холодное  
техническое

8. Водоотведение

хозяйственно-бытовое  
производственное  
ливневое

9. Площадь застраиваемого участка

10. Электроснабжение

в том числе:

Всего  
I категории  
II категории  
III категории  
нагрев

11. Телефонизация

гор. телефонов  
телефонов-автоматов

12. Радиофикация

радиоточек

13. Газоснабжение

Отопление + Г.В.  
пищеприготовление

14. Телефикация

абонентов  
этажность

15. Диспетчеризация

подъездов  
лифтов

Сущ.	Проектируемая	ВСЕГО	Ед.изм.
-	1,38	1,38	Гкал/час
-	0,67	0,67	Гкал/час
-	-	-	Гкал/час
-	0,71	0,71	Гкал/час
-	-	-	т/час
-	200,0	200,0	м³/сут
-	-	-	м³/сут
-	200,0	200,0	м³/сут
-	-	-	м³/сут
-	-	-	л/с
-	-	-	Га
-	432,0	432,0	кВт
-	70,0	70,0	кВт
-	362,0	362,0	кВт
-	-	-	кВт
-	-	-	кВт
-	270	270	номеров
-	-	-	кол-во
-	266	266	кол-во
-	-	-	тыс.м³/год
-	-	-	м³/час
-	-	-	
-	266	266	кол-во
-	19	19	этажей
-	2	2	кол-во
-	4	4	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.



тел. \_\_\_\_\_

209-87-84

## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»  
Жилой дом №7 по з.п.

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация

Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

6. Теплоснабжение

Всего  
отопление  
В том числе: вентиляция  
горячее водоснабжение

Пароснабжение

7. Водоснабжение

питьевое холодное  
техническое

8. Водоотведение

хозяйственно-бытовое  
производственное  
ливневое

9. Площадь застраиваемого участка

10. Электроснабжение

в том числе:

Всего  
I категории  
II категории  
III категории  
нагрев

11. Телефонизация

гор. телефонов  
телефонов-автоматов

12. Радиофикация

радиоточек

13. Газоснабжение

Отопление + Г.В.  
пищеприготовление

14. Телефикация

абонентов  
этажность

15. Диспетчеризация

подъездов  
лифтов

Суц.	Проектируемая	ВСЕГО	Ед.изм.
-	1,38	1,38	Гкал/час
-	0,67	0,67	Гкал/час
-	-	-	Гкал/час
-	0,71	0,71	Гкал/час
-	-	-	т/час
-	200,0	200,0	м³/сут
-	-	-	м³/сут
-	200,0	200,0	м³/сут
-	-	-	м³/сут
-	-	-	л/с
-	-	-	Га
-	432,0	432,0	кВт
-	70,0	70,0	кВт
-	362,0	362,0	кВт
-	-	-	кВт
-	-	-	кВт
-	270	270	номеров
-	-	-	кол-во
-	266	266	кол-во
-	-	-	тыс.нм³/год
-	-	-	м³/час
-	-	-	
-	266	266	кол-во
-	19	19	этажей
-	2	2	кол-во
-	4	4	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.

тел. \_\_\_\_\_

209-87-84



## СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

## ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАГРУЗОК НА ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Наименование проектируемого объекта и его адрес

«Застройка территории в границах ул. Павлины Медёлки – ул. проектируемая №4 – Долгиновский тракт – МКАД»  
Жилой дом №8 по з.п.

2. Наименование заказчика

Код ОКПО

3. Стоимость объекта в \_\_\_\_\_ года

в том числе СМР

4. Проектная организация

Код ОКПО 14790112

5. Начало строительства

Ввод в эксплуатацию

6. Теплоснабжение

Всего

отопление

В том числе:

вентиляция

горячее водоснабжение

Пароснабжение

7. Водоснабжение

питьевое холодное

техническое

8. Водоотведение

хозяйственно-бытовое

производственное

ливневое

9. Площадь застраиваемого участка

10. Электроснабжение

Всего

в том числе:

I категории

II категории

III категории

нагрев

11. Телефонизация

гор. телефонов

телефонов-автоматов

12. Радиофикация

радиоточек

13. Газоснабжение

Отопление + Г.В.

пищеприготовление

14. Телефикация

абонентов

этажность

15. Диспетчеризация

подъездов

лифтов

Суц.	Проектируемая	ВСЕГО	Ед.изм.
-	1,38	1,38	Гкал/час
-	0,67	0,67	Гкал/час
-	-	-	Гкал/час
-	0,71	0,71	Гкал/час
-	-	-	т/час
-	200,0	200,0	м³/сут
-	-	-	м³/сут
-	200,0	200,0	м³/сут
-	-	-	м³/сут
-	-	-	л/с
-	-	-	Га
-	432,0	432,0	кВт
-	70,0	70,0	кВт
-	362,0	362,0	кВт
-	-	-	кВт
-	-	-	кВт
-	270	270	номеров
-	-	-	кол-во
-	266	266	кол-во
-	-	-	тыс.нм³/год
-	-	-	м³/час
-	-	-	
-	266	266	кол-во
-	19	19	этажей
-	2	2	кол-во
-	4	4	кол-во

ЗАКАЗЧИК

М.П.

тел. \_\_\_\_\_

ПРОЕКТИРОВЩИК

М.П.

Дупанов А.В.

тел. \_\_\_\_\_

209-87-84



## Максимально-часовая и среднесуточная нагрузка горячего водоснабжения

Номер дома по г.п.	среднее м3/сут				макс м3/сут				Нагрузка ккал/ч				Нагрузка Вт			
	дом	торг	Адм	сум	дом	торг	Адм	сум	дом	торг	Адм	сум	дом	торг	Адм	сум
1	45,5	0,75	0,75	47	52	0,75	0,75	53,5	437400	43200	43200	523800	508696,2	50241,6	50241,6	609179,4
2	50	0	0,5	50,5	57	0	0,5	57,5	468600	5400	5400	479400	544981,8	6280,2	6280,2	557542,2
3	50	0	0,5	50,5	57	0	0,5	57,5	468600	5400	5400	479400	544981,8	6280,2	6280,2	557542,2
5	71	0	0	71	81	0	0	81	619800	0	0	619800	720827,4	0	0	720827,4
6	84	0	0	84	96	0	0	96	708000	0	0	708000	823404	0	0	823404
7	84	0	0	84	96	0	0	96	708000	0	0	708000	823404	0	0	823404
8	84	0	0	84	96	0	0	96	708000	0	0	708000	823404	0	0	823404
4	34	0,85	0,65	35,5	39	0,85	0,65	40,5	352800	37800	27000	417600	410306,4	43961,4	31401	485668,8
сумма				506,5				578				4644000				5400972

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГИИ ПЕТРЕНКО И.А. *И.А.*

17.09.2025г.

