



КАМІТЭТ ПА АХОВЕ ЗДАРОЎЯ  
МІНГАРВЫКАНКАМА  
УСТАНОВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
«3-Я ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ  
КЛІНІЧНАЯ ПАЛІКЛІНІКА  
КАСТРЫЧНІЦКАГА РАЁНА Г.МІНСКА»

вул. Вараньянскага, 13, к.2, 220007, г. Мінск  
тэл. (017)220 37 51, факс 222 81 42,  
e-mail: info@3crkp.by  
р/р ВУ 17 АКВВ 36046376200025400000  
«Белжэлдор»  
ААБ «Беларусбанк» філіял 527,  
код АКВВВУ 21527

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ  
МИНГОРИСПОЛКОМА  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«3-Я ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА»

ул. Воронянского, 13, к.2, 220007, г. Минск  
тел. (017)220 37 51, факс 222 81 42,  
e-mail: info@3crkp.by  
р/с ВУ 17 АКВВ 36046376200025400000  
«Белжелдор»  
АСБ «Беларусбанк» филиал 527,  
код АКВВВУ 21527

От 29.12.2025 №01-08/2645

КУП «УКС Мингорисполкома»

Администрация учреждения здравоохранения «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска» информирует, что товар, предложенный к замене, соответствует заданию на закупку и по техническим параметрам идентичен товару, изначально заявленному ЗАО «Спекгроскопия, Оптика и Лазеры Авангардные разработки» в рамках процедуры государственной закупки БелМТ №1239/24-ЗОИ «Автоматическое устройство для окраски мазков крови" лоты 1,2» т. е. указанный каталожный номер Л9 434 «Реагенты, реактивы для гематологических исследований: набор реагентов для окраски препаратов крови и костного мозга на автоматических устройствах типа НЕМА ТЕК (ДИАХИМ ГЕМА Т) ТУ 9398-084-27428909-2012 в составе: фиксатор-краситель по Май-Грюнвальду 1 x 250 мл; буферный раствор 1 x 500 мл; промывочный раствор (концентрат) 1x 100 мл.» соответствует каталожному номеру 434Р.

Реагенты под каталожными номерами 434 и 434Р являются идентичными и могут использоваться на Автомате мазков крови АвтоОМК-01.

Просим считать верным каталожный номер 434Р.

Заместитель главного врача  
по медицинской части



Я.А.Лаптева