

Адкрытае Акцыянернае  
Таварыства «МАПІД»  
**Упраўленне малой  
механізацыі (УММ)**

вул. Глаголева, 42  
220015, г. Мінск  
Тэлефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/рахунак BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г.Мінск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru



Открытое Акционерное  
Общество «МАПИД»  
**Управление малой  
механизации (УММ)**

ул. Глаголева, 42  
220015, г. Минск  
Телефон 208-95-51  
Факс 208-95-51

Р/счет BY52BLBB30120100135079001001  
BIC BLBBVY2X

г.Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г.Минск  
УНП 100135079  
po-umm@mail.ru

09.01.2016 № 63-1/32

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Директору  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

Копия: Директору  
УП «Минскпроект»  
Зизову В.В.

О внесении изменений

УММ ОАО «МАПИД» по объекту строительства: «Застройка микрорайона Лошица-10». 2-ая очередь строительства. Жилой дом №4Б, просит рассмотреть, согласовать и внести корректировки в спецификацию элементов остекления лоджий (л.73,74,75,76,77 16.019.2.4Б-АР), в связи с фактическими замерами и маркировкой производителя по эскизам конструкций (Приложение 1) и в соответствии с прим.2 л.73-АР, о выполнении натуральных обмеров, внесении изменений в проект и согласовании с авторами проекта.

На основании вышеизложенного просим Вас письменно уведомить о принятом решении.

Приложение 1. Эскизы конструкций на 8 л.

Заместитель начальника управления

  
Е.А. Шамрук

"СОГЛАСОВАНО"

"СОГЛАСОВАНО"

" " \_\_\_\_\_



" " \_\_\_\_\_

### ЭСКИЗЫ КОНСТРУКЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПО УММ "ОАО МАПИД"


ПО ОБЪЕКТУ Ж.Д. № 4Б (ЛОДЖИИ). ЗАСТРОЙКА МИКРОРАЙОНА ЛОШИЦА-10. 2-АЯ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА. Ж.Д. № 4Б (ЛОДЖИИ) МИКРОРАЙОН ЛОШИЦА-10 В Г. МИНСКЕ

### ОЛ-1 ( 3 ШТ)


### ОЛ-1Н ( 8 ШТ)




ОЛ-1/1\* ( 30 шт)




ОЛ-1/1 ( 24 шт)




ОЛ-1/1Н ( 32 шт)




ОЛ-1/1Н\* ( 40 шт)




ОЛ-2 ( 1 шт )




ОЛ-2/1 ( 4 шт )




**ОЛ-2/1\* ( 5 шт )**



**ОЛ-3/1 ( 4 шт )**



**ОЛ-3/1\* ( 5 шт )**



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка ЭО	По СТБ	Соединитель на 1 изделие
ОЛ-1	ЭО(ЛТ)-П-1460-2860-3Рс-1П/О-С ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5810 L=1430 1шт.
ОЛ-1н	ЭО(ЛТ)-П-1460-2860-3Рс-1П/О-С ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5810 L=1430 1шт.
ОЛ-1/1	ЭО(ЛТ)-П-1920-2860-3Рс-1П/О-С ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5819 L=1890 1шт.
ОЛ-1/1	ЭО(ЛТ)-П-1920-2860-3Рс-1П/О-Сз ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5819 L=1890 1шт.
ОЛ-1/1н	ЭО(ЛТ)-П-1920-2860-3Рс-1П/О-С ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5819 L=1890 1шт.
ОЛ-1/1н	ЭО(ЛТ)-П-1920-2860-3Рс-1П/О-Сз ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5819 L=1890 1шт.
ОЛ-2	ЭО(ЛТ)-П-1460-3000-3Рс-1П/О-С ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5810 L=1430 1шт.
ОЛ-2/1	ЭО(ЛТ)-П-1920-3000-3Рс-1П/О-С ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5819 L=1890 1шт.
ОЛ-2/1	ЭО(ЛТ)-П-1920-3000-3Рс-1П/О-Сз ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5819 L=1890 1шт.
ОЛ-3/1	ЭО(ЛТ)-П-1920-2700-3Рс-1П/О-С ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5819 L=1890 1шт.
ОЛ-3/1	ЭО(ЛТ)-П-1920-2700-3Рс-1П/О-Сз ВК ДЗБ А-ГЗ-1	арт.5819 L=1890 1шт.

Вид открывания со стороны помещения

ВЫСОТА ИЗДЕЛИЙ В СПЕЦИФИКАЦИИ ДАНА С УЧЕТОМ ПОДСТАВОЧНИКА (30мм высота) ,

ШИРИНА С УЧЕТОМ СТАТИЧЕСКОГО СОЕДИНИТЕЛЯ ( 20 мм ширина)-1 шт.

Микропроветривание (СВ) осуществляется за счет П/О фурнитуры при повороте ручки на 45 градусов.

ВК - регулируемый вентиляционный клапан для притока наружного воздуха (1 шт. на изделие)

Сз -----верхняя часть стекло заеаленное листовое 4 мм с 6-10 этажи по ГОСТ 111-2014

Нижняя часть лоджий ,ОЛ-1/1,ОЛ-1/1н,ОЛ-2/1,ОЛ-3/1, (на высоту 1,1 м) застеклена многослойным безопасным стеклом См  
См----- 3.1.3 многослойное безопасное стекло по ГОСТ 30826-2014

ВСЕ ЛОДЖИИ-----ламинация Базальтово-серый КАЕ Х9 -- снаружи  
(Decorative Surface Films-ADO films) //// белый изнутри.

И.О.начальник участка ПВХ

Ведущий инженер технолог

Тихонюк Е.В.

Малашко В.В