

		Ед. изм.	дом 5.1	дом 5.2	дом 5.3	дом 5.4	дом 5.5	дом 5.6	дом 5.7	дом 5.8	дом 5.9 клуб+отделка+ба ссейн	дом 5.10	дом 5.11	дом 5.12	дом 5.13	дом 5.14	дом 5.15	дом 5.16	дом 5.17		
Этажность			2-6-7-8-7	2-6-7-8-7	2-7-8-7-7	2-7-7-8-7	10-8-7-7-5	2-2-8-7-7-8	2-2-2-8-7-7	8-8-9-9-9	9-9-9-7-7	9-7-7-7-7	7-7	8-9-9-9-9	7-8-8-9	9-9	7-8-8-9	7-7-9-9	9-9-9-7		
Кол-во секций			5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	2	5	4	2	4	4	4	4	77
Кол-во квартир		шт.	107	107	110	104	151	155	150	177	162	152	61	176	156	85	140	139	132	4	2 264
Класс функциональной пожарной опасности			Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3;Ф2.1;Ф3.2; Ф3.6	Ф 1.3	Ф 1.3	К3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	
Степень огнестойкости жилого здания			II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
1. Теплоснабжение:		Всего:	Гкал/час	1,760	1,760	1,310	1,302	1,037	1,774	1,754	0,973	1,580	1,238	0,423	1,119	1,150	0,516	1,061	1,063	0,792	20,612
в том числе жильё:		отопление	Гкал/час	0,402	0,402	0,512	0,516	0,645	1,119	1,043	0,528	0,503	0,620	0,208	0,586	0,489	0,258	0,545	0,470	0,383	9,230
		вентиляция	Гкал/час	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,430
		горячее водоснабжение	Гкал/час	0,293	0,293	0,304	0,292	0,392	0,470	0,396	0,445	0,421	0,400	0,191	0,507	0,605	0,258	0,516	0,563	0,409	6,755
в том числе встроенные помещения:		отопление	Гкал/час	0,024	0,024	0,043	0,043	0,000	0,000	0,048	0,000	0,098	0,069	0,012	0,014	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		вентиляция	Гкал/час	0,582	0,582	0,215	0,215	0,000	0,000	0,000	0,000	0,153	0,061	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		горячее водоснабжение	Гкал/час	0,459	0,459	0,236	0,236	0,000	0,000	0,052	0,000	0,405	0,088	0,012	0,011	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Водоснабжение:		питьевое	м³/сут	119,28	119,28	79,50	79,50	54,00	79,00	78,60	62,50	141,51	54,56	18,77	53,96	63,78	24,99	50,00	50,00	46,75	1 175,98
			м³/час	31,55	31,55	12,06	15,19	11,71	17,00	17,00	13,41	20,78	13,33	5,97	13,22	12,08	7,60	0,00	17,26	16,55	256,26
			л/сек	13,59	13,59	5,12	6,33	4,58	7,94	7,94	5,15	8,45	5,24	2,57	5,15	4,73	3,14	0,00	6,55	6,30	106,37
		техническое	м³/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Автоматическое пожаротушение				0,00	0,00	2x5	2x5	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3. Водоотведение:		хоз.-бытовое	м³/сут	116,13	116,13	79,50	79,50	54,00	79,00	78,60	62,50	102,81	54,56	18,77	53,96	63,78	24,99	125,00	50,00	46,75	1 205,98
			м³/час	53,04	53,04	12,06	15,19	11,71	17,00	17,00	13,41	19,18	13,33	5,97	13,22	12,08	7,60	0,00	17,26	16,55	297,64
			л/сек	11,67	11,67	6,72	7,93	6,18	7,94	7,94	6,75	9,76	6,84	4,17	5,15	6,33	4,74	0,00	8,15	7,90	119,84
		производственное (только КЗ)	м³/сут	72,38	72,38	15,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,16
4. Площадь застр-го участка (размещение эл-зарядок)		17,49	Га					236						236		236			236		944,00
5. Электроснабжение		Всего	кВт	565,00	565,00	745,00	920,00	535,00	470,00	400,00	610,00	604,00	377,60	356,00	340,70	405,10	252,00	254,30	515,00	475,00	9 333,70
в том числе жильё:		I категория	кВт	63,80	63,80	110,00	110,00	44,00	90,00	85,40	110,00	44,00	42,90	30,00	30,00	35,00	31,00	38,00	35,00	35,00	932,40
		II категория	кВт	291,50	291,50	399,70	581,80	491,00	380,00	314,60	565,50	425,89	270,50	195,00	227,70	229,10	221,00	216,30	480,00	440,00	6 021,09
		III категория	кВт	0,00	0,00	10,00	10,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
		нагрев	кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе встроенные помещения:		I категория	кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		II категория	кВт	209,70	209,70	225,30	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,11	64,20	131,00	75,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,21
		III категория	кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		нагрев	кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Телефонизация:		гор. телефонов	но-ров	130	130	104	104	151	160	155	177	170	159	63	176	156	85	143	140	132	2 335
8. Телефикация		абонентов	кол-во	130	130	104	104	151	160	155	177	170	152	61	176	156	85	143	140	132	2 326
9. Диспетчеризация		лифтов	кол-во	5	5	5	5	5	4	3	5	5	5	2	5	4	2	4	4	4	72

Составил:

Руководитель проекта

Гомонова О.С.