

Сводная ведомость нагрузок 7 квартал. Застройка

Приложение 3 к письму № 753 от 25.02.2026

		Ед. изм.	дом 7.1	дом 7.2	дом 7.3	дом 7.4	дом 7.5	дом 7.6	дом 7.7	дом 7.8	дом 7.9	дом 7.10	дом 7.11	дом 7.12	дом 7.21	итого жилье	паркинг 7.13	паркинг 7.14	спорт.парк 7.15	итого общественная	пол-ка 7.15		
Этажность			7-9-7-7	9-7-7	7-9-8-6	8-8-10-8	7-7-8-8	7-9-9-7	7-9-9-9	8-8-10-10	6-8-8-8	8-8-9-7	8-10-10-8	7-7-7-7	9-7								
Кол-во секций			4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	43	3	3	0				
Кол-во квартир		шт.	142	104	120	135	131	156	164	144	131	144	137	122	78	1 708	0	0	0				
Класс функциональной пожарной опасности			Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3 и Ф 3.1	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3	Ф 1.3								
Степень огнестойкости жилого здания			II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II								
1. Теплоснабжение:		Всего:	Гкал/час	1,0711	0,6820	0,9012	1,0762	0,7870	0,9336	1,0960	0,9990	0,7617	1,1800	0,8693	0,0000	0,0000	10,3571	0,3005	0,3005		0,6010	0,6240	11,5821
в том числе жилье:		отопление	Гкал/час	0,5332	0,3900	0,4213	0,5745	0,3860	0,5356	0,6120	0,3960	0,4152	0,5950	0,4190	0,0000	0,0000	5,2778	0,0713	0,0713		0,1426	0,1320	5,5524
		вентиляция	Гкал/час	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0713	0,0713		0,1426	0,1320	5,5524
		горячее водоснабжение	Гкал/час	0,5379	0,2920	0,3550	0,4134	0,4010	0,3980	0,4840	0,5690	0,3465	0,4370	0,3685	0,0000	0,0000	0,0000	0,1476	0,1476		0,2952	0,3510	0,6462
в том числе встроенные		отопление	Гкал/час	0,0000	0,0000	0,0611	0,0373	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0160	0,0000	0,0350	0,0130	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,1624
		вентиляция	Гкал/час	0,0000	0,0000	0,0318	0,0024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,1624
		горячее водоснабжение	Гкал/час	0,0000	0,0000	0,0320	0,0486	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0180	0,0000	0,1130	0,0688	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0342
2. Водоснабжение:		питьевое	м³/сут	42,84	36,50	45,00	30,16	46,25	61,44	58,00	60,49	46,00	66,53	49,40	0,00	0,00	542,61	9,70	9,70		19,40	27,70	589,71
			м³/час	11,13	8,81	10,82	10,87	11,04	14,93	12,48	11,33	10,54	13,47	10,89	0,00	0,00	126,31	0,00	0,00		0,00	0,00	126,31
			л/сек	4,39	43 221,00	8,03	4,39	6,07	5,51	4,87	4,47	4,19	5,38	4,32	0,00	0,00	43 272,62	0,00	0,00		0,00	0,00	43 272,62
		техническое	м³/сут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3. Водоотведение:		хоз.-бытовое	м³/сут	42,84	36,75	45,00	119,80	42,50	52,74	58,00	60,49	46,00	55,13	49,40	0,00	0,00	608,65	9,70	9,70		19,40	27,70	655,75
			м³/час	11,13	8,81	10,82	11,10	11,04	12,03	12,48	11,33	10,54	13,47	10,89	0,00	0,00	123,64	0,00	0,00		0,00	0,00	123,64
			л/сек	5,99	5,18	8,03	5,84	6,07	4,94	6,47	6,07	5,79	6,98	4,32	0,00	0,00	65,68	0,00	0,00		0,00	0,00	65,68
		производственное (только КЗ)	м³/сут	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,20	
4. Площадь застр-го участка (размещение эл-зарядок)		14	Га	236,00						236,00			236,00	236,00						0,00			944,00
5. Электроснабжение		Всего	кВт	264,30	214,02	495,00	386,00	326,30	297,40	290,60	356,40	475,00	339,00	258,00	0,00	0,00	3 702,02	650,00	650,00	0,00	1 300,00	410,00	6 356,02
в том числе жилье:		I категория	кВт	37,20	35,22	51,00	37,00	71,20	32,70	37,20	32,00	37,00	31,40	21,00	0,00	0,00	422,92	30,00	30,00	0,00	60,00	90,00	572,92
		II категория	кВт	227,10	156,58	358,00	214,00	255,10	264,70	253,40	226,40	438,00	228,60	208,00	0,00	0,00	2 829,88	620,00	620,00	0,00	1 240,00	320,00	4 389,88
		III категория	кВт	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,00	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
		нагрев	кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе встроенные		I категория	кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		II категория	кВт	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00		0,00	0,00	205,00
		III категория	кВт	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00		0,00	0,00	210,00	
		нагрев	кВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
6. Телефонизация:		гор. телефонов	номеров	145	104	120	148	135	159	166	144	131	144	137		1 533	5	5		10	125	1 668	
8. Телефикация		абонентов	кол-во	142	104	120	135	131	159	164	144	136	149	137		1 521	0	0		0	2	1 523	
9. Диспетчеризация		лифтов	кол-во	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		43	1	1		2	4	49	

Составил:

Руководитель проекта

Гомонова О.С.